

PREISLISTE 2024



Stauden | Gräser | Farne |
Wasserpflanzen | Repositionspflanzen

STAUDE DES JAHRES:
**LYTHRUM
SALICARIA**
BLUT-WEIDERICH



www.stauden-setter.de

Mitglied
Bund deutscher
STAUDENGÄRTNER



Liebe Geschäftspartner, Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen

wieder steht ein neues Jahr an, und Sie erhalten unsere neue Preisliste 2024 als pdf-Datei zum abspeichern. Da Bienenstauden sehr gefragt sind, haben wir sie besonders gekennzeichnet. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
Das Staudenteam und Andreas Setter

Unser Service:

- fachliche Hilfestellung bei der Pflanzenauswahl
- Planung und Beratung bis 15 Min. kostenlos
- Aufteilung der Bestellung je Beet und Garten mit extra Etikettierung
- Buntbildetikettierung für den Endverkauf
- Lieferung direkt zur Baustelle ab einer bestimmten Auftragsmenge
- da wir Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner sind, können wir Ihnen viele weitere Staudensorten besorgen. Wie z.B. Wildstauden, Pflanzen für Kläranlagen, Dachgartenstauden in Multitopfballen und Stauden in 3l Containern.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bestellungen.



Mit freundlichem Gruß,
Das Staudenteam und Andreas Setter



Inhalt:

GRUNDSORTIMENT	3
GRÄSER	30
FARNE	33
WASSERPFLANZEN	34
NYMPHAEA	39
KRÄUTER	40
ZWIEBELPFLANZEN	42



GRUNDSORTIMENT

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Acaena buchananii	Stachelnüsschen	weiß	5	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotbraune Stachelfrüchte , blaugraues Laub, wintergrün
Acaena glaucophylla		weiß	5	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, blaugraue Teppiche, starkwachsend, weiße Kugelblütchen, rotbraune, weiche Stachelfrüchte, wintergrün
Acaena microphylla		weiß	5	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, weiße Kugelblütchen , rotlichbraune Stachelfrüchte , starkwachsender, grünbrauner kriechender Bodendecker, wintergrün
Acaena microphylla 'Kupferteppich'		weiß	5	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden , weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün
Acaena microphylla 'Roter Läufer'	NEU 	weiß	5	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden , weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün
Acanthus hungaricus	Akanthus	weißlichrosa	80	○	VII – VIII	4,86 ● weiß 3	frischer Boden, weilchrosa Ähren, lange gezähnte Blätter, sehr dekorativ als Solitärstaude
Acanthus mollis		rosaweiß	150	○	VII – VIII	4,86 ● weiß 3	frischer Boden, rosaweiße Ähren, lange gezähnte Blätter, sehr dekorativ als Solitärstaude
Achillea clypeolata 'Little Moonshine'	NEU Schafgarbe 	zitronengelb	25	○	VI – VII	3,06 grün	trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hellgraues gefiedertes Laub, reichblühende Sorte
Achillea clypeolata 'Moonshine'		zitronengelb	50	○	VI – VII	3,76 violett	trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hellgraues gefiedertes Laub, reichblühende Sorte
Achillea clypeolata 'Schwellenburg'	NEU 	zitronengelb	50	○	VI – VII	3,06 grün	trockener Boden, Freifläche, zitronengelbe Blüten, hellgraues gefiedertes Laub, reichblühende Sorte
Achillea Filipendulina 'Parker'		goldgelb	100	○	VII – VIII	2,36 rot	trockener Boden, große, goldgelbe Dolden, aromatisches duftendes, mattgraues, gefiedertes Laub
Achillea Filipendulina-Hybr. 'Coronation Gold'		goldgelb	70	○	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub,
Achillea Filipendulina-Hybr. 'Credo'	NEU 	goldgelb	70	○	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub,
Achillea Filipendulina-Hybr. 'Hannelore Pahl'		hellaprikot	80	○	VI – IX	3,56 schwarz	frischer Boden, hellaprikote Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub, reichblühend
Achillea Filipendulina-Hybr. 'Heinrich Vogeler'		schneeweiß	80	○	VI – IX	3,56 schwarz	frischer Boden, schneeweiße Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub, robust und standfest
Achillea Filipendulina-Hybr 'Hella Glashoff'		cremegelb	65	○	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub
Achillea Filipendulina-Hybr 'Hymne'	NEU 	cremegelb	65	○	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub
Achillea Filipendulina-Hybr 'Walter Funke'		orange-rot	60	○	VI – IX	2,76 orange	frischer Boden, Beet, große, leuchtend, orange-rote Blüte, graues Laub
Achillea millefolium 'Lachskönigin'	NEU 	dunkelrot	70	○	VI – IX	2,76 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, dunkelrote Blüte, großblumig , tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Lilac Beauty'		lilarosa	60	○	VI – IX	2,76 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblumig , tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Paprika'		ziegelrot	60	○	V – XIII	2,76 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, ziegelrote Blüte, tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Sunny Seduction'®	NEU 	dunkelrosarot	50	○	VI – IX	3,76 violett	frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblumig , tiefgrünes, gefiedertes Laub
Achillea millefolium 'Terracotta'		terracotta	60	○	VI – VIII	2,76 orange	frischer Boden, Beet, hellgelbe über terracotta bis rote Blüte, grünes gefiedertes Laub,
Achillea ptarmica 'Perle'		weiß	70	○	VII – IX	2,36 rot	Sumpfschafgarbe, heimisch, weiße Zungenblüten, Blättchen fein gesägt, für feuchte Wildwiesen
Achillea umbellata		weiß	5	○	VI – VII	3,56 schwarz	trockener Boden, weiße Blüte, polsterbildende Stauden mit weißgrauen Laub, schwachwachsend, wintergrün
Aconitum cammarum 'Newry Blue'	Eisenhut 	blauviolett	110	○ – ●	VII – VIII	4,26 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze
Aconitum napellus	NEU 	blauviolett	110	○ – ●	VII – VIII	4,26 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'		violettblau	100	○ – ●	IX – X	3,56 ● schwarz	frischer Boden, blauviolette, sehr große Blüten im Herbst, dunkelgrüne, fingerförmige, tiefeingeschnittene Blätter, giftige Pflanze

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Amsonia hubrichtii	Amsonie	hellblau	80	○	VI – VII	4,56 weiß 2	trockener Boden, hellblaue Blüten, lanzettliche Blätter, Wiesenstaude
Amsonia tabernaemontana	Röhrenstern	hellblau	100	○	VI – VII	4,56 weiß 2	trockener Boden, hellblaue Blüten, weidenblättrig, Wiesenstaude
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'	Perlkörbchen	weiß	40	○	VIII – X	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, dankbarer Dauerblüher
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'		weiß	20	○	VII – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, wichtige, frühblühende, niedrige Sorte
Anchusa azurea	Ochsenzunge 	enzianblau	130	○	VI – VII	3,56 • schwarz	trockener bis frischer Boden, enzianblaue Blüten, dunkelgrüne, grundständige, rau behaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' Herbstanemone		rosaviolett	60	●	VIII – X	3,56 schwarz	frischer Boden, rosaviolette Blüte, kleinblumig überreichblühend, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Little Princess'®	NEU 	hellrosa	50	●	VIII – X	4,56 weiß2	frischer Boden, hellrosa Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, absoluter Hingucker
Anemone hupehensis 'Praecox'		rosarot	60	●	VIII – X	3,06 grün	frischer Boden, rosarote Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone hupehensis 'Septembercharm'		rosaviolett	70	●	VIII – X	3,06 grün	frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Honorine Jobert'		weiß	80	●	VIII – X	3,06 grün	frischer Boden, weiße Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Königin Charlotte'		hellrosa halbgefüllt	90	●	IX – XI	3,06 grün	frischer Boden, hell-violettrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Margarete'		purpurrosa halbgefüllt	70	●	IX – XI	3,06 grün	frischer Boden, purpurrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Pamina'		dunkelrosa halbgefüllt	60	●	IX – X	3,06 grün	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, kompakter Wuchs, schöne Gruppenstaude
Anemone japonica 'Prinz Heinrich'		purpurrot halbgefüllt	50	●	VIII – X	3,06 grün	frischer Boden, purpurrote Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Richard Ahrens'		zartrosa	120	●	VII – VIII	3,06 grün	frischer Boden, silbrig-zartrosa Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Whirlwind'		weiß halbgefüllt	70	●	VIII – X	3,06 grün	frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone sylvestris	Waldanemone 	weiß	30	○ – ●	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche, grundständige Blätter
Anemone tomentosa 'Robustissima' Herbstanemone		zartrosa	100	●	VIII – X	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, zart-violettrosa schalenförmige Blüten, tiefgrünes rundliche, grundständige Blätter
Angelica archangelica	Engelwurz	grünlichweiß	200	○	VII – VIII	3,76 • violett	frischer Boden, grünlichweiße Blüte, gesägte Blätter aromatisch duftend
Antennaria dioica 'Rotes Wunder'	Katzenpfötchen	rot	10	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, rote Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, zierlicher als die Art, vegetativ vermehrt, wintergrün
Antennaria dioica var. borealis		weiß	10	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, weiße Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, vegetativ vermehrt, wintergrün
Anthemis tinctoria	NEU Färberkamille 	goldgelb	50	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, goldgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, heimisch
Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton'		mondgelb	40	○	VI – IX	3,76 • violett	trockener Boden, leuchtend-mondgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher
Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'		weißgelb	50	○	VI – IX	3,76 • violett	trockener Boden, weißgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, reichblühend
Aquilegia caerulea 'Biedermeier'	Akelei 	Mischung	35	●	V – VI	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, Zwergmischung in leuchtenden Farben, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Blue Star'		blau	60	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, hellblaue-weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Kristall'		weiß	60	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Maxi'		gelb	50	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, gelbe Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Rotstern'		rot-weiß	50	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, rot mit weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris		blauviolett	70	○ – ●	V – VI	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Alba'		weiß	60	○ – ●	V – VI	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, weiße Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'	NEU 	schwarzblau	60	○ – ●	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, schwarzblaue Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'William Guinness'	NEU 	schwarzpurpur	60	○ – ●	V – VI	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, schwarzpurpurne Blüten, netznervige Blätter, besondere Farbgebung
Arabis blepharophylla 'Frühlingszauber' Gänsekresse		purpurrot	15	○ – ●	IV – VI	2,36 rot	frischer Boden, purpurrote Blüte, tiefgrüne, rosettige Blätter, wintergrün

○ : sonnig ● : 11er Container (P1)
 ● : halbschattig * : 3 Liter Container (C3)
 ● : schattig ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Arabis caucasica 'Compinkie'	Gänsekresse 	rosa	15	○	III – V	2,36 rot	frischer Boden, frischrosa Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, wintergrün
Arabis caucasica 'Schneehaube'		weiß	15	○	IV – V	1,96 gelb	frischer Boden, weiße Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, dichte Polster starkwachsend, wintergrün
Arabis procurrens 'Neuschnee'		weiß	15	○ – ●	III – IV	2,56 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, starkwüchsig, reichblühend
Arabis suendermannii		weiß	10	○ – ●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, oberseits glänzend, unterseits behaart
Arenaria montana	Sandkraut	weiß	10	○	V – VI	2,36 rot	trockener Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, polsterbildend, wintergrün
Armeria maritima 'Alba'	Grasnelke	weiß	15	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, weiße, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'		purpurrot	15	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, hellpurpurrote, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Röschen'		rosa	10	○	V – VI	3,06 grün	trockener Boden, rosa, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün, überreichblühend, kugelige Igelpolster
Armeria maritima 'Vesuv'		leuchtendrot	15	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, leuchtendrote, kugelige Blüten, dunkelrötlichgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	silbrigblättriger Garten-Beifuß	bläßgelb	70	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, blaß-gelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-ingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	Silberraute	cremegelb	60	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, cremegelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-ingeschnittene Blätter aromatisch duftend, Beifuß
Artemisia schmidtiana 'Nana'	zwergiger Silber-Beifuß	weiß	25	○	VI – VII	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, weiße unscheinbare Röhrenblüten, silbrige feinfiedrige Blätter, polsterbildend, Silber Beifuß
Artemisia stelleriana 'Mori s Form'	Silber-Raute	bläßgelb	25	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, blaßgelbe Blüten, weißgraue fiederartige Blätter, Silberraute, kompakter als die Art,
Aruncus aethusifolius	Geißbart	weiß	25	●	V – VII	2,36 rot	frischer Boden, weiße Blüte mit roten Stielen, grüne gefiederte Blätter,
Aruncus aethusifolius 'Horatio'	NEU	weiß	140	●	VI – VII	6,50 ● C 2	frischer Boden, weiße Blüte, farnartige Blätter, grün, pflegeleicht
Aruncus aethusifolius 'Sparkles'	NEU	cremeweiß	60	● – ●	VI – VIII	6,50 ● C 5	frischer Boden, cremeweiße wolkenähnliche Blütenpracht, farnartige Blätter tiefgrün, winterhärte bis -23,3 Grad, sehr pflegeleicht
Aruncus dioicus (= sylvester)		cremeweiß	170	● – ●	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, cremeweiße große Blütenrispen, tiefgrüne breitlanzettliche Blätter, heimisch
Asarum europaeum	Haselwurz	braun	10	●	III – IV	4,26 weiß 1	frischer Boden, braune, stängellose, röhrenförmige Blüte, dunkelgrüne, glatte, glänzende, runde Blätter, wintergrün
Asclepias tuberosa	Seidenpflanze	orange	60	○	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener Boden, orangegelbe Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, Bienenpflanze
Asperula taurina	Turner Meister	weiß	35	○ – ●	V – VII	3,76 violett	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüte quirlartige, grüne Blätter, doppelt so groß wie Waldmeister
Asphodeline lutea	Junkerkilie	gelb	100	○	V – VI	3,56 schwarz	trockener Boden, gelbe Lilienblüten an dekorativen Schaft, blaugrüne spitze Blätter, wintergrün
Aster ageratoides 'Asran'	Ageratumaster 	hellviolett	80	○ – ●	IX – X	2,56 blau	frischer Boden, hellrosa, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster ageratoides 'Stardust'		hellviolett	80	○ – ●	IX – X	2,56 blau	frischer Boden, hellrosa, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster alpinus 'Albus'	Frühlingsaster 	weiß	20	○	V – VI	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Dunkle Schöne'		dunkelviolett	20	○	V – VI	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, dunkel-violette Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Pinkie'		rosa	20	○	V – VI	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, rosa Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster amellus 'Butzemann'	Bergaster 	violett	30	○	VIII – IX	4,26 weiß 1	trockener bis frischer Boden, violette Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster amellus 'Rosa Erfüllung'		rosa	60	○	VIII – IX	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, rosa breite Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen
Aster amellus 'Rudolf Goethe'		lavendelblau	50	○	VIII – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen
Aster amellus 'Sternkugel'		hellviolett	50	○	VIII – IX	4,26 weiß 1	trockener bis frischer Boden, hellviolette Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster cordifolius 'Blue Heaven'	Schleieraster 	blau	80	○	IX – X	3,56 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster cordifolius 'Little Carlow'		blau	70	○	IX – X	3,56 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster divaricatus	Waldaster 	weiß	60	○ – ●	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, weiße, locker Blütendolden, Dauerblüher, grüne, herzförmige Blätter
Aster dumosus 'Augenweide'	Kissenaster 	dunkelviolett	30	○	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Aster dumosus 'Herbstgruß v.Bresserhof' Kissenaster		rosa	40	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, rosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, robust, reichblühend
Aster dumosus 'Kassel'		karminrot	40	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, karminrote halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Kristina'		weiß	30	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, wichtige, gesunde Sorte
Aster dumosus 'Lady in Blue'		lilablau	40	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, lilablau, halbgefüllte Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, reichblühend, vital
Aster dumosus 'Prof.A.Kippenberg'		dunkelblau	30	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, dunkelblaue halbgefüllte Blüte, grüne lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Rosenwichtel'		dunkelrosa	20	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, niedrig
Aster dumosus 'Starlight'		weinrot	40	☉	IX – X	2,36 rot	frischer Boden, weinrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Zwergenhimmel'		hellblau-violett	40	☉	IX – X	2,56 blau	frischer Boden, hellblau-violette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, gute Kissenform
Aster ericoides 'Pink Cloud'	Myrtenaster		violettrosa	100	☉	IX – XI 3,56 schwarz	frischer Boden, violettrosa, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig
Aster ericoides 'Schneetanne'		weiß	120	☉	IX – XI	3,56 schwarz	frischer Boden, blauviolett, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig, kleinblumig, reichblühend
Aster frikartii 'Wunder von Stäfa'	NEU		lavendelblau	80	☉	IX – X 3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster laevis 'Blauschleier'	Kahle-Aster		blauviolett	130	☉	IX – X 3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster laevis 'Calliope'		blauviolett	120	☉	IX – X	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüte, blaugrüne, lineallanzettliche, schmale Blätter
Aster laterifolius 'Chloe'	Waagerechte-Aster		reinweiß	100	☉	IX – X 3,56 schwarz	frischer Boden, reinweiße Blüte, grüne ganzrandige Blätter, Stängel aufrecht mit waagerechter Verzweigung, Scheibe im Verblühen violettrot
Aster laterifolius var.horizontalis 'Lady in Black'		hellviolett	120	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer Boden, hell-violette Blüte, braune Blätter, untergeordnet matt-rot, interessante Blattfarbe. Stängelblätter oval bis lineal-lanzettliche Scheibe schwarzrot.
Aster linosyris	Goldhaaraster		gelb	60	☉	VII – X 2,56 blau	trockener Boden, gelbe Knopfbüten, grüne, nadelartige Blätter, Bienenweide
Aster novae-angliae 'Barr's Blue'	Raublattaster		leuchtendblau	120	☉	IX – X 3,56 schwarz	frischer Boden, leuchtendblaue Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend,
Aster novae-angliae 'Barr's Pink'		rosa	120	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer Boden, rosa Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend
Aster novae-angliae 'Purple Dome'		purpurviolett	60	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer Boden, purpurviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, dichter gedrungener Wuchs, auffallende Schönheit
Aster novae-angliae 'Rubinschatz'		rotpurpur	120	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer Boden, rotpurpure Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novae-angliae 'Violetta'		dunkelviolett	130	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novi-belgii 'Karminkuppel'	Glattblattaster		purpurrosa	100	☉	IX – X 3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Marie Ballard'		blauviolett	90	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellblaue Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'		helblau	60	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'White Ladies'		weiß	100	☉	IX – X	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster pansus 'Snow Flurry'	Teppichaster		weiß	15	☉	IX – X 3,06 grün	frischer Boden, weiße über den Boden kriechende Schleier aus unzähligen kleinen Blütchen, sehr schön für Steingärten und Mauern
Aster pringlei 'Pink Star'		hellrosa	110	☉	IX – XI	3,56 schwarz	frischer Boden, hellrosa Blüten, reichblühend, saftiggrüne Blätter, horstbildend
Aster ptarmicoides	Hochlandaster		weiß	50	☉	VIII – IX 3,06 grün	trockener bis frischer Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, buschig, horstbildend, reich- und langblühend
Aster tataricus 'Jindai'	sibirische Aster		lila	130	☉	IX – XI 3,56 schwarz	frischer Boden, lila Blüten, reichblühend, saftiggrüne Blätter, reichblühend, winterhart
Aster umbellatus 'Weißer Schirm'	Schirmaster		weiß	150	☉ – ☾	VII – IX 3,06 grün	feuchter Boden, weiße, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter,
Astilbe arendsii 'Amethyst'	Prachtspiere		violettrosa	90	☉ – ☾	VII – IX 2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe arendsii 'Brautschleier'		schneeweiß	80	☉ – ☾	VII – VIII 2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße Blütenrispen, überhängend, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter	
Astilbe arendsii 'Bressingham Beauty'		rosa	100	☉ – ☾	VII – IV 2,76 orange	frischer Boden, rosa Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter,	

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Astilbe arendsii 'Cattleya'	Prachtspiere	purpurrosa	100	☉ – ☉	VII – IX	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, höhere, starkwüchsige Sorte
Astilbe arendsii 'Fanal'		leuchtendrot	60	☉ – ☉	VII – IX	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, leuchtendrote Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, dunkellaubig
Astilbe arendsii 'Grete Püngel'		hellrosa	80	☉ – ☉	VII – IX	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, hellrosa Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurkerze'		purpur	100	☉	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, purpurrote, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Finale'		frischrosa	50	☉	VIII – IX	2,76 orange	frischer Boden, frischrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Pumila' veg.		violettrosa	30	☉	VIII – IX	2,36 rot	frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform
Astilbe japonica 'Deutschland'		weiß	40	☉	VI – VII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe japonica 'Mainz'		violettrosa	50	☉	VI – VII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe japonica 'Red Sentinel'		tiefrot	50	☉	VI – VII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'Praecox Alba'		weiß	50	☉	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'Sprite'		hellrosa	35	☉	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, hellrosa, großblumige Blütenrispen, dunkelgr., geschlitzte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'White Sensation'®		reinweiß	35	☉ – ☉	VI – VIII	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, reinweiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Moerheimii'		weiß	90	☉	VII – VIII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße, lockere Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Straußenfeder'		lachsrosa	100	☉	VII – VIII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa, große, überhängende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astrantia major	Sterndolde 	weiß	60	☉ – ☉	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude
Astrantia major 'Roma'®		altrosa	50	☉	VI – IX	6,00 • C 4	frischer Boden, altrosa, großblumig, wüchsig, gut nachblühend, empfehlenswert
Astrantia major 'Rosensinfonie'		rosarot	60	☉ – ☉	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, rosarote Blütenköpfe reichblühend, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstaude
Aubrieta Hybride 'Blaumeise'	Blaukissen 	dunkelblau	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, kräftig dunkelblaue kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Fiona'		weiß	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, reichblühend wintergrün
Aubrieta Hybride 'Hamburger Stadtpark'		blauviolett	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Kitty'		violettblau	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, kräftig blauviolette kurzstängelige Blüten, langblühend, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Rubinfeuer'		violettrot	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, violettrote, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Tauricola'		blau	10	☉	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, kräftig-blaue Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, gutes Blattpolster, wintergrün
Azorella trifurcata 'Nana'	Andenpolster	grünlichgelb	3	☉ – ☉	V – VI	3,56 schwarz	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, dunkelgrüne, rosettenförmige, teppichbildene Blätter, kompakter und in allen Teilen kleiner als die Art, wintergrün
Baptisia australis	NEU 	blauviolett	150	☉	VI – VIII	3,76 • violett	trockener bis frischer Boden, blauviolette, einfache Blüten, dunkelgrüne, gekerbte Blätter
Bergenia cordifolia 'Abendglut'	Riesensteinbrech 	dunkelrot	25	☉ – ☉	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, dunkelpurpurrote, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Baby Doll'		zartrosa	30	☉ – ☉	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blütendolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'David'		pink	30	☉ – ☉	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, kräftig pink, glockenförmige Blütendolden, blüht im April-Mai, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'		pink	30	☉ – ☉	IV – X	4,56 • weiß 2	frischer Boden, leuchtend pink, glockenförmige Blütendolden, blüht im März-Mai und Sept.-Okt., grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Nebellicht'		weiß m.rosa	10	☉ – ☉	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weiße, kurzstängelige Blüten, grüne, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Oeschberg'		rosa	40	☉ – ☉	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, rosa, glockenförmige Blütendolden, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Bergenia cordifolia 'Rotblum'	Riesensteinbrech 	rot	50	☉ – ☾	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, rote, glockenförmige Blütendolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'		weiß	30	☉ – ☾	IV – V	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weiße rosa schimmernde, glockenförmige Blütendolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Boltonia asteroides 'Snowbank'	Sternwolkenaster 	weiß	30	☉ – ☾	IV – V	3,76 • violett	frischer Boden, weiße Blütendolden, blaugrüne, lanzettliche ganzrandige Blätter
Brunnera macrophylla	Kaukasusvergißmeinnicht	blau	50	☉ – ☾	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, blaue rispentraubige Blüten, dunkelgrüne, herzförmige, rauhe Blätter
Buglossoides purpureocaerulea	Steinsame	violettblau	30	☉ – ☾	IV – VI	2,56 blau	trockener Boden, violettblaue, kleine, röhrige Blüten, grüne, schmale Blätter, ausläufertreibend, schöner Bodendecker
Buphtalmum salicifolium	Ochsenauge 	gelb	50	☉	VI – VIII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter
Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze 	blauviolett	40	☉	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Calamintha nepeta 'Triumphator'		hellviolett	40	☉	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, hellviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Campanula carpatica 'Blaue Clips'	Karpaten-Glockenblume	violettblau	25	☉	VI – VII	1,96 gelb	frischer Boden, violettblaue, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter
Campanula carpatica 'Weiße Clips'		weiß	25	☉	VI – VII	1,96 gelb	frischer Boden, weiße, große, breite Glockenblüten, hellgrüne, gebuchtete, grundständige Blätter
Campanula cochleariifolia	Zwerg-Glockenblume	blau	10	☉ – ☾	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, blaue Glockenblüten, grüne, runde, grundständige Blätter, ausläufertreibend
Campanula garganica	Sternförmige Glockenblume	blau	15	☉ – ☾	VI – VIII	1,96 gelb	frischer Boden, blaue Sternchenblüten, graugrüne, rundliche Blätter, schwachwüchsig, wintergrün
Campanula glomerata 'Alba'	Knäuel-Glockenblume 	reinweiß	40	☉ – ☾	VI – VIII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, reinweiße Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Campanula glomerata 'Dahurica'		dunkelviolett	50	☉ – ☾	VI – VIII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, himmelblaue Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude
Campanula glomerata 'Emerald'		himmelblau	50	☉ – ☾	VI – VIII	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude
Campanula lactiflora 'Loddon Anne'	Dolden-Glockenblume	zartrosa	90	☉ – ☾	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüten in Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter,
Campanula latif.var. macrantha	Wald-Glockenblume 	dunkelviolett	100	☾	VI – VIII	2,76 orange	frischer Boden, dunkelviolette, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula latif.var. macrantha 'Alba'		weiß	90	☾	VI – VIII	2,76 orange	frischer Boden, weiße, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'	Pfirsichblättrige-Glockenblume 	weiß	80	☉ – ☾	VI – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, weiße, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea'		blau	80	☉ – ☾	VI – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, blaue, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula portenschlagiana 'Birch'	Polster-Glockenblume	blauviolett	15	☉ – ☾	VI – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula portenschlagiana 'Resholt'		dunkelviolett	8	☉ – ☾	VI – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Blauranke'	Hänge-Glockenblume	hellblau	20	☉ – ☾	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, starkwüchsig, lange Blütezeit, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Blue Gown'		mittelblau	10	☉ – ☾	VI – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, mittelblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Campanula poscharskyana 'E.H.Frost'		weiß	20	☉ – ☾	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Frühlingszauber'		violettblau	15	☉ – ☾	VI – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Lisduggan'		violettrosa	20	☉ – ☾	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Silberregen'		reinweiß	15	☉ – ☾	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula pyramidalis	Pyramiden-Glockenblume 	hellblau	140	☉	VII – IX	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, hellblaue Glockentrauben, grüne, lanzettliche Blätter
Campanula rapunculoides	Rapunzel-Glockenblume 	blauviolett	100	☉	VII – IX	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Campanula rotundifolia	Rundblättrige-Glockenblume 	violettblau	25	☉	V – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue kleine, glockenförmige Blüten, grüne rundliche Blätter - Glockenblume
Cardamine trifoliata	Kleeblatt-Schaumkraut 	weiß	25	☾ – ●	IV – VI	4,26 weiß 1	frischer feuchter Boden, weiße Blüten, dreizählige Blätter, Bodendecker für kleinere Gläichen, wintergrün

☉ : sonnig
☾ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Caryopteris clandonensis 'Grand Bleu' ®	Bartblume	dunkelblau	100	○	VIII – X	7,00 ● C 6	trockener Boden, dunkelblaue Blüten, lanzettliche Blätter aromatisch duftend, laubabwerfend
Centaurea montana	Berg-Flockenblume 	blau	50	○	V – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, purpurne körbchenartige Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter, Berg-Flockenblume
Centaurea scabiosa	Scabiosen-Flockenblume 	purpur	80	○	V – VII	2,76 orange	trockener Boden, blaue körbchenartige Röhrenblüten, grüne, ledrige Blätter, Berg-Flockenblume
Centranthus ruber 'Alba Pura'	Spornblume 	weiß	60	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, weiße kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Centranthus ruber 'Coccineus'		purpurrot	60	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, pupurrote kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Cerastium tomentosum	Hornkraut	weiß	10	○	V – VI	1,96 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüten, weißgraue, schmale Blätter, polsterbildend, wintergrün
Ceratostigma plumbaginoides	Bleiwurz	enzianblau	25	○	VIII – X	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, enzianblaue, scheibenförmige, einzelne Blüten, grüne, verkehrt eiförmige Blätter
Chamaemelum nobile 'Plenum'	Scheinkamille	weiß	10	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, gefüllte, weiße kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Chelone obliqua 'Alba'		weiß	60	○ – ●	VII – X	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand
Chrysanthemum arcticum	Oktober-Margerite 	weiß	25	○	VIII – X	2,56 blau	frischer Boden, weiße strahlenförmige Blüten, reichblühend, hellgrüne, rundliche, gezähnte, aromatisch, duftende Blätter, oktober-Margerite
Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin'	Wiesen-Margerite 	weiß	50	○	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter,
Chrysanthemum maximum 'Brightside'	Sommermargerite 	weiß	80	○	VII – VIII	2,36 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter,
Chrysanthemum maximum 'Gruppenstolz'		weiß	60	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest, reichblühend
Chrysanthemum maximum 'Nanus Silberprinz'®		weiß	40	○	VII – VIII	2,36 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest
Chrysanthemum maximum 'Wirral Supreme'		weiß-gefüllt	70	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer Boden, weiße, gefüllte Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Chrysanthemum x hortorum in Sorten	Margerite	verschiedene	70	○	IX – XI	3,56 ● schwarz	frischer Boden, verschiedene ungefüllte oder gefüllte Blüten, je nach Sorte, grau-grüne, gekerbte, rauhe Blätter
Chrysogonum virginianum	Goldkörbchen	gelb	20	○	V – VIII	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige sternförmige Blüten, grüne, rau behaarte Blätter, wintergrün
Cimicifuga racemosa	Silberkerze	weiß	200	●	VII – VIII	5,56 ● weiß 5	frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Lanzen-Silberkerze
Cimicifuga racemosa var. cordifolia		gelblichweiß	180	●	VIII – IX	5,56 ● weiß 5	frischer Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Juli-Silberkerze
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'		weiß	180	●	IX – X	6,00 ● C 4	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, rote, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend
Cimicifuga simplex 'White Pearl'		weiß	130	●	IX – X	6,00 ● C 4	frischer bis feuchter Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Oktober-Silberkerze
Clematis integrifolia 'Blue Ribbons'	Stauden-Clematis	blauviolett	80	●	VI – IX	4,56 weiß 2	feuchter Boden, blauviolette, Blüten, hellgrüne, rundliche, grundständige Blätter, kompakte Sorte
Convallaria majalis	Maiglöckchen	weiß	20	●	V – V	2,56 blau	frischer Boden, weiße glockenförmige Blüten, dunkelgrüne breitlanzettliche Blätter, stark ausläufertreibend
Coreopsis cultorum 'Full Moon' ®	Mädchenauge 	hellgelb	40	○	VII – IX	4,56 ● weiß 2	frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend
Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'		goldgelb	50	○	VI – VIII	2,36 rot	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend
Coreopsis grandiflora 'Sunray'		goldgelb	40	○	VI – VIII	2,36 rot	frischer Boden, gelbe Blüte mit brauner Zeichnung, reichblühend, grüne gefiederte, glatte Blätter, horstbildend, kompakter Wuchs
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'		gelb	40	○	VI – IX	2,36 rot	frischer Boden, gelb-rötlichbraune, einzelne, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettlich, abgerundete Blätter, horstbildend
Coreopsis palmata		goldgelb	50	○	VI – VII	3,06 grün	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, reichblühend, grüne, handförmige Blätter, Schnittstaude
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'		hellgelb	40	○	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend
Coreopsis verticillata 'Zagreb'		gelb	40	○	VI – IX	2,56 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, hellgrüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend, großblumiger als die Art
Corydalis elata	Lerchensporn	blau	40	●	IV – VII	4,56 weiß 2	frischer Boden, blaue, kurzstängelige, lippenförmige, kleine Blüten, hellgrüne, rundliche, eingeschnittene, grundständige Blätter
Corydalis lutea		gelb	20	●	V – X	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe Blütentrauben, grüne, zusammengesetzte, zierliche Blätter, Dauerblüher

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Cotula dioica 'Minima'	Fiederpolster	gelblich	2	☉ – ☉	V – VI	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, grüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Ganzen kleiner als dioica, wintergrün
Cotula potentillina		gelblich	5	☉ – ☉	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, graugrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, im Winter bräunliche Färbung
Cotula squalida		gelblich	5	☉ – ☉	VII – VIII	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare, gelbliche Blüte, bräunlichgrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün
Crambe cordifolia	Riesenschleierkraut	weiß	150	☉	VI – VII	4,86 • weiß 3	trockener bis frischer Boden, weiße, große Rispen, dunkelgrüne, rundlich gekerbte Blätter
Cyclamen coum	Alpenveilchen	rosa	10	☉	II – III	4,86 weiß 3	trockener bis frischer Boden, rosa, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cyclamen hederifolium		rosa	15	☉	IX – X	4,26 weiß 1	trockener bis frischer Boden, rosa, große, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	lila	5	☉	VI – IX	2,76 orange	trockener Boden, lila Blüte mit gelber Lippe, grüne dichte Blätter, lang rankend, schön für Mauern und Steingärten
Delosperma cooperi	Mittagsblume 	purpur	10	☉	VI – X	2,76 orange	trockener Boden, leuchtend purpur Blüte mit weißer Mitte, grüne dickfleischige Blätter, Dauerblüher, wintergrün
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Atlantis' veg.	Rittersporn	blauviolett	100	☉	VI – IX	5,56 • weiß 5	frischer Boden, blauviolette rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Ballkleid' veg.		hellblau	120	☉	VI – IX	5,56 • weiß 5	frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Bellamosum'		dunkelenzianblau	120	☉	VI – IX	3,56 • schwarz	frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Casablanca'		weiß	150	☉	VI – X	3,56 • schwarz	frischer Boden, dunkelenzianblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Piccolo' veg.		marineblau	100	☉	VI – IX	5,56 • weiß 5	frischer Boden, marineblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Finsteraarhorn' veg.		dunkelblau	170	☉	VI – IX	6,00 • C 4	frischer Boden, dunkelblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Independance' veg.		enzianblau	160	☉	VI – IX	6,00 • C 4	frischer Boden, enzianblaue rispentraubige Blüte mit weißem Auge, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Pink Power' veg.		rosa	125	☉	VI – IX	6,00 • C 4	frischer Boden, rosa rispentraubige Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg'	Zwerg-Rittersporn	violettblau	25	☉	VI – IX	2,56 blau	frischer Boden, violettblaue, rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter
Delphinium x cultorum 'Pacific Astolat'	Rittersporn	lilarosa	150	☉	VI – IX	3,06 grün	frischer Boden, lilarosa rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Black Knight'		dunkelviolet	180	☉	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, dunkelviolette, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Blue Bird'		blau	180	☉	VI – IX	3,06 grün	frischer Boden, blaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Galahad'		weiß	180	☉	VI – IX	3,06 grün	frischer Boden, weiße, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Summer Skies'		himmelblau	160	☉	VI – IX	3,06 grün	frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Dianthus arenarius	Sandnelke 	weiß	15	☉	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, wintergrün
Dianthus barbatus Mischung	Bartnelke 	Mischung	30	☉	V – VIII	2,36 rot	frischer Boden, weiß bis rote Blüten, grüne Blätter, Bart-Nelke, wintergrün
Dianthus carthusianorum	Karthäuser-Nelke 	rosarot	40	☉	VI – IX	2,36 rot	trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Albus'	Heidenelke	weiß	20	☉	VI – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, weiße kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Brillant'		leuchtendrot	20	☉	VI – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, leuchtend-rote kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün

☉ : sonnig
☉ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	Pfingstnelke	scharlachrot	10	○	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri'		violettrosa	15	○	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Rubin'		tiefrot	15	○	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, tiefrote einfache Blüte, graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pfingst-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Heidi'	Federnelke	dunkelrot	25	○	VI – VII	2,76 orange	frischer Boden, dunkel-purpurrote Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maggie'		dunkelrosa	25	○	VI – VII	2,76 orange	frischer Boden, dunkelrosa Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maischnee'		weiß gefüllt	30	○	VI – VII	2,76 orange	frischer Boden, weiße gefüllte Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Munot'		rot	25	○	VI – VII	2,76 orange	frischer Boden, rote Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dicentra eximia	Herzblume	purpurrosa	25	○ – ●	V – VIII	3,06 grün	frischer Boden, purpurrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwerg-Herzblume
Dicentra formosa		violettrosa	30	○ – ●	V – VIII	3,06 grün	frischer Boden, violettrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwergige Taiwan-Herzblume
Dicentra spectabilis	Tränendes Herz	rosa m. weiß	60	○ – ●	V – VI	3,76 ● violett	frischer Boden, karminrosa mit weiß hängende Blüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dicentra spectabilis 'Alba'		weiß	50	○ – ●	V – VI	4,26 ● weiß 1	frischer Boden, weiße hängende Herzblüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dictamnus albus	Brennender Busch	rosa	70	○	VI – VII	5,70 C 3	trockener Boden, hell mit dunkelrosa traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte Bätter
Dictamnus albus 'Albiflorus'		weiß	80	○	VI – VII	5,70 C 3	trockener Boden, weiße traubige Blüten, gelblich geadert, dunkelgrüne, gefiederte Bätter
Digitalis ambigua	Fingerhut NEU 	gelb	70	●	VI – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, gelb traubige Blüte, tiefgrüne, breitlanzettliche Blätter, wintergrüne Blattssette
Digitalis lanata		weiß	60	○ – ●	VII – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, weiß-braune Blüte, tiefgrüne, breitlanzettliche Blätter, wintergrüne Blattssette
Digitalis purpurea		purpurrot	120	○ – ●	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrote traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattssette
Digitalis purpurea 'Alba'		weiß	120	○ – ●	VI – VIII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, weiße traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattssette
Digitalis purpurea 'Apricot'		lachsfarben	90	○ – ●	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, lachsfarbene traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattssette
Digitalis purpurea Excelsior	NEU 	mischung	80	○ – ●	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, großblumige rote, rosa, weiße Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattssette
Dodecatheon meadia	Götterblume	lilarosa	40	●	V – VI	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, lilarosa interessante alpenveilchenähnliche Blüte, grüne, ovale Blätter
Doronicum orientale 'Little Leo'	Gemswurz 	goldgelb	30	○ – ●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter, kompakter Wuchs
Doronicum orientale 'Magnificum'		goldgelb	40	○ – ●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter
Dracocephalum ruyschiana	Drachenkopf 	blauviolett	30	○	VII – VIII	3,06 grün	trockener Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, schmale, spitze Blätter
Dryas suendermannii	Silberwurz	weiß	15	○	VI – VII	3,56 schwarz	frischer Boden, weiße, einzelne, große, schalenförmige Blüten, grüne, elliptisch gekerbte Blätter, dekorativer Samenstand, wintergrün
Echinacea pallida	Sonnenhut 	hellrosa	80	○	VII – IX	3,76 violett	frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea paradoxa		leuchtendgelb	80	○	VII – IX	4,26 weiß 1	trockener Boden, leuchtendgelbe einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinacea purpurea 'Alba'		weiß	80	○	VII – IX	2,36 rot	frischer Boden, weiße einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea purpurea 'Magnus'		purpurrot	80	○	VII – IX	2,36 rot	frischer Boden, purpurrote einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter
Echinacea purpurea 'Magnus Superior'	NEU 	purpurrosa	80	○	VII – IX	3,56 schwarz	frischer Boden, purpurrosa, einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter, einheitlicher Wuchs, dunkler in Stiel und Blüte als die Sorte 'Magnus'
Echinacea simulata		hellrosa	80	○	VI – IX	4,26 weiß 1	trockener Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinops bannaticus 'Blue Globe'	Kugeldistel 	tiefblau	120	○	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, tiefblaue, kugelige, röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Echinops ritro 'Veitch's Blue'	Kugeldistel 	stahlblau	80	○	VII – IX	4,56 • weiß 2	frischer Boden, leuchtend, stahlblaue, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Echium vulgare	gewöhnlicher Natternkopf 	rosa-blau	60	○	VI – IX	3,06 grün	trockener Boden, blaue Blüten, grüne, lanzettliche, rauhe Blätter, heimisch
Epimedium grandiflorum	Elfenblume NEU	weiß	40	●	IV – V	4,26 weiß 1	frischer Boden, große, weiße, violett überhauchte Blüten, horstiger Wuchs, sommergrün
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	NEU	purpurviolett	15	● – ●	IV – V	4,26 weiß 1	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende purpurviolette Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, wintergrün
Epimedium perralchicum 'Frohneiten'		gelb	25	● – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende gelbe Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, wintergrün
Epimedium rubrum 'Coccineum'		rot	25	● – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende rote Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium versicolor 'Sulphureum'		hellgelb	25	● – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, locker verzweigte kleine nickende hellgelbe Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium warlyense 'Orankekönigin'		hellorange	30	● – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende hellorange Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium youngianum 'Niveum'		weiß	20	● – ●	IV – V	4,26 weiß 1	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine, nickende weiße Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, kissenartiger Wuchs, zierlich
Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer'	spanisches Gänseblümchen 	weiß	25	○	VI – VIII	3,06 grün	trockener Boden, goldgelbe einzelne körbchenartige Blüten, wollgraue, mehrteilige Blätter, Dachbegrünung
Erigeron x cult. 'Dunkelste Aller'	Feinstrahlaster 	dunkelviolet	60	○	VI – VIII	3,56 schwarz	frischer Boden, dunkelviolettblau körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron x cult. 'Rotes Meer'		rot	60	○	VI – VIII	3,56 schwarz	frischer Boden, rote körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron x cult. 'Sommerneuschnee'		weiß	60	○	VI – VIII	3,56 schwarz	frischer Boden, weiße körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erodium x variable 'Bishop's Form'	Reiherschnabel	zartrosa	20	○ – ●	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener Boden, zartrosa, kurzstängelige, scheindoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Erodium x variable 'Bishop's White Form'		weiß	20	○ – ●	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener Boden, weiße, kurzstängelige, scheindoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Eryngium alpinum 'Blue Star'	Edeldistel 	tiefblau	80	○	VII – VIII	4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, tiefblaue walzenförmige Blütenköpfe, reichblühend auf starken Stielen, tiefgrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Blaukappe'		dunkelblau	90	○	VI – VIII	2,36 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Fluella'		dunkelblau	90	○	VI – VIII	3,56 • schwarz	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium yuccifolium		grünlichweiß	180	○	VII – IX	4,26 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, grünlichweiße, kugelige, kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, gesägte Blätter, grundständig, wintergrün
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	Wolfsmilch 	grünlichgelb	40	●	IV – VI	4,26 • weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, braunrote spatelförmige Blätter, wirkt besonders schön zwischen Polsterstauden, wintergrün
Euphorbia amygdaloides var. robbiae		grünlichgelb	40	○ – ●	IV – V	4,26 • weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, dunkelgrüne spatelförmige, ganzrandige Blätter, nur in geschützten Lagen, sowie Innenhöfen ausreichend hart, wintergrün
Euphorbia cyparissias	NEU 	gelb	30	○	V – VI	3,06 grün	trockener Boden, gelb doldige Blüte, graugrüne nadelige Blättchen, heimisch, wuchernd, Zypressenwolfsmilch
Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'	NEU 	zitronengelb	25	○	V – VII	3,06 grün	trockener Boden, zitronengelbe Blüte, rot-grüne Blätter
Euphorbia griffithii 'Fireglow'		hellorange	80	○	V – VI	4,56 • weiß 2	frischer Boden, hell-orange, scheindoldige Blüten, grüne, einfach, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, ausläufertreibend, schöne Herbstfärbung
Euphorbia myrsinites		gelb	20	○	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe doldige Blüten, graugrüne, wechselständige dicke Blätter, Walzenwolfsmilch, wintergrün
Euphorbia polychroma		gelb	40	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, grüne breitlanzettliche fein behaarte Blätter
Euphorbia polychroma 'Bonfire' ®		goldgelb	30	○	V – VI	3,76 violett	trockener Boden, goldgelbe Blüten, knallrote breitlanzettliche fein behaarte Blätter, im Austrieb erst grün
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana		hellgelb	40	○	V – VIII	4,26 weiß 1	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, schmale, blaugrüne Blätter, extensive Dachbegrünung
Filipendula vulgaris	Mädesüß 	weiß	50	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Fragaria x ananassa 'Pink Panda'	NEU Zier-Erdbeere 	hellrosa	15	○ – ●	IV – VIII	2,56 • blau	frischer Boden, hellrosa, kurzstängelige, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Fragaria x ananassa 'Red Ruby' ®	Zier-Erdbeere 	leuchtendrot	15	☉ – ☉	IV – VIII	2,56 blau	frischer Boden, leuchtendrote, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün
Fragaria chiloense 'Chaval'		weiß	5	☉ – ☉	IV – X	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne oval glänzende Blätter, fast blütenloser dichter, schöner Bodendecker, wintergrün
Fragaria vesca var.semperfl. 'Alexandria'		weiß	15	☉ – ☉	V – X	1,96 gelb	frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün
Fragaria vesca var. Vesca		weiß	15	☉ – ☉	V – VI	1,96 gelb	frischer Boden, weiße, kurstängelige, scheindoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün
Fuchsia magellanica 'Gracilis'	Fuchsie	rot	60	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, scharlachrote Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermühtlich bis zum Frost
Fuchsia magellanica 'Mme Cornelissen'		rot-weiß	70	☉	VI – IX	3,76 • violett	frischer Boden, rot-weiße Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich gezähnte Blätter, am Gehölzrand gedeihen sie besonders gut und blühen unermühtlich bis zum Frost
Fuchsia magellanica 'Ricartonii'	NEU	rot-blau	100	☉ – ☉	VI – IX	3,76 • violett	frischer Boden, rot-blaue Blüte, kräftig grüne, eierförmige Blätter, winterhart bis -20 Grad
Gaillardia grandiflora 'Burgunder'	Korkadenblume 	weinrot	70	☉	VI – IX	2,36 rot	frischer Boden, weinrote körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Fackelschein'		rot mit gelben Spitzen	70	☉	VI – IX	2,36 rot	frischer Boden, rote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Kobold'		scharlachrot mit gelben Spitzen	30	☉	VI – IX	2,36 rot	frischer Boden, scharlachrote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Tokajer'	NEU 	orange	70	☉	VI – IX	2,56 blau	frischer Boden, orange körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher
Galium odoratum	Waldmeister	weiß	20	☉ – ●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüten, grüne, quir-lartige Blätter, duftender, guter Bodendecker, Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen
Gaura lindheimeri	Prachtkerze 	weiß	90	☉	VI – X	2,76 orange	trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'		karminrosa	60	☉	VI – X	3,06 grün	trockener Boden, karminrosa traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Short Form'		weiß	40	☉	V – VIII	3,06 grün	frischer Boden, silbrigrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter, reichblütiger und größere Blüten als die reine Art
Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	NEU 	rosarot	60	☉	VI – X	3,06 grün	trockener Boden, rosarote traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gentiana lutea	gelber Enzian NEU	gelb	100	☉ – ☉	VI – VIII	7,00 C5	frischer Boden, gelbe sternenförmige Blüten, blaugrüne, gerippte Blätter, dekorative und langlebige Staude
Gentiana septemfida-lagodechiana	Sommer-Enzian	vioettblau	15	☉	VII – VIII	3,56 schwarz	normaler bis feuchter Boden, violettblaue, trichterförmige Blüten, dichtes, grünes Blattwerk
Geranium cantabrigiense 'Berggarten'	Storchschnabel 	purpurrosa	25	☉ – ☉	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, wintergrün, sehr gut, Staudensichtung
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'		weiß	25	☉ – ☉	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün
Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'	NEU 	weiß	25	☉	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, wintergrün
Geranium cantabrigiense 'Harz'	NEU 	weißlichrosa	25	☉ – ☉	V – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, weißlichrosa, kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün
Geranium cinereum 'Ballerina'		hellrosa dunkelrot geadert	15	☉	VI – IX	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige Blüten dunkelrot geadert, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter, lange Blütezeit
Geranium clarkei 'Kashmire White'	NEU 	weiß	40	☉	VI – VII	3,76 violett	frischer Boden, weiße, langstängelige Blüten dunhelrosa geadert, grüne tief eingeschnittene Blätter, wintergrün
Geranium dalmaticum		rosa	10	☉	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, rosa schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium dalmaticum 'Album'		weiß	10	☉	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium endressii	NEU 	hellrosa	40	☉ – ☉	VI – VIII	2,56 blau	frischer Boden, rosa, langstängelige Blüten, grüne, lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geranium endressii 'Waggrave Pink'		tiefosa	30	☉ – ☉	VI – IX	2,56 blau	frischer Boden, tiefosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geranium Gracile-Hybride 'Sirak'		hellpurpur	30	☉ – ☉	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, hellpurpurne Blüten, hellgrüne mehrteilige rundliche grundständige Blätter, gut nachblühend

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Geranium himalayense 'Alpinum' Himalaya-Storchnabel	NEU 	tiefblau	40	○	VI – VII	3,06 grün	frischer Boden, tiefblaue, langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter, standfest
Geranium himalayense 'Baby Blue'		blauviolett	30	○	VII – IV	3,06 grün	frischer Boden, blauviolette langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter
Geranium himalayense 'Derrick Cook'	NEU 	silberweiß	30	○ – ●	V – VI	3,06 grün	frischer Boden, silberweiße mit roten Adern, langstängelige Blüten, grüne, gelappte, am Rand leicht rötlich getönte Blätter, winterhart
Geranium ibericum 'Vital' Pracht-Storchnabel	NEU 	blauviolett	40	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten mit tiefpurpurner Aderung, schöne Herbstfärbung, sehr wüchsig, verdrängt Giersch
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' Felsen-Storchnabel		violettrosa	35	○ – ●	V – VI	2,36 rot	trockener Boden, violettrosa kurzstängelige Blüte, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium macrorrhizum 'Spessart'		weiß	30	○ – ●	V – VI	2,36 rot	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüte mit rosa Griffel, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium magnificum 'Rosemoor' Pracht-Storchnabel		blauviolett	40	○ – ●	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, blauviolette mehrblütige große Blüten dunkel geädert, kompakt nachblühend, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium magnificum 'Wisley Variety'	NEU 	violettpurpur	50	●	V – VI	2,76 orange	frischer Boden, dunkelviolette Schalenblüten, grüne, im Herbst rötlich gefärbte Blätter, pflegeleicht
Geranium nodosum		violettrosa	40	● – ●	V – VIII	3,06 grün	frischer Boden, violettrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter
Geranium nodosum 'Silverwood'	NEU 	reinweiß	30	● – ●	V – VIII	4,86 weiß 3	trockener bis frischer Boden, reinweiße, flache Blüten, grüne, ahorn ähnliche Blätter
Geranium nodosum 'Simon'	NEU 	silbrigrosa	30	● – ●	VI – IX	3,56 schwarz	frischer Boden, silbrigrosa Schalenblüten, grüne, mehrgeteilte Blätter
Geranium phaeum 'Album'		weiß		○	V – VII	3,06 grün	frischer Boden, weiße, doldenartige, runde Blüten, grüne gelappte Blätter
Geranium pratense 'Brookside'	NEU 	blauviolett	50	○	V – VII	3,06 grün	frischer Boden, blauviolette, langstängelige Blüten, grüne grobesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium pratense 'Johnson s Blue'		violettblau	40	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	frischer Boden, violettblaue, langstängelige Blüten, grüne grobesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium psilostemon	NEU 	rosa	60	○ – ●	VI – VII	5,16 ● orange	frischer Boden, rosa, schalenförmige, große Blüten, grüne breitlanzettlich, eingeschnittene, grundständige Blätter
Geranium psilostemon 'Patricia'		violettrot	60	○ – ●	VI – VIII	5,16 ● weiß 4	frischer Boden, violettrote, auffällige, Blüten mit schwarzer Mitte, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Geranium renardii		weiß	25	○ – ●	VI – VIII	3,06 grün	trockener Boden, weiße Blüte mit violetten Adern, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker
Geranium renardii 'Phillippe Vapelle'		violett	30	○ – ●	VI – VIII	3,06 grün	trockener Boden, violett kurzstängelige Blüte, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker
Geranium renardii 'Terre Franche'	NEU 	blauviolett	35	○	V – VI	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, dunkel geädert, silbrig-grüne Blätter
Geranium sanguineum 'Album' Blutstorchnabel		weiß	30	○ – ●	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, weiße Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Max Frei'		purpurrot	20	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, leuchtend purpurrote Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Nanum'		dunkel-prpur-rosa	20	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, dunkel-purpurrosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sangenium 'Pink Summer'	NEU 	hellrosa	20	○ – ●	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, hellrosa große Blüten, graugrüne tiefeingeschnittene glatte, kahle Blätter, kräftiger Wuchs herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum var. striatum		rosa	20	○ – ●	V – VIII	2,56 blau	trockener Boden, rosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sessiliflorum 'Sanne' Storchnabel	NEU 	weiß	20	○	V – IX	7,00 C 2	trockener bis frischer Boden, weiße, schalenförmige Blüten, rotbraune, geklappte Blätter, Grabgestaltung
Geranium sylvaticum 'Album' Wald-Storchnabel		weiß	40	○ – ●	V – VI	2,76 orange	frischer Boden, weiße Blüten, grüne breitlanzettlich eingeschnittene Blätter
Geranium sylvaticum 'Mayflower'		lichtblau	60	○ – ●	V – VI	2,76 orange	frischer Boden, lichtblaue Blüten, grüne breitlanzettlich eingeschnittene Blätter
Geranium wallichianum 'Rozanne' ®	NEU 	blauviolett	40	○ – ●	VI – IX	5,86 C 3	frischer Boden, weiße Blüten, grüne eingeschnittene Blätter
Geranium wallichianum 'Pink Penny'	NEU 	rosa	35	○ – ●	VI – X	5,86 C 3	frischer Boden, purpurrosa Blüten, grüne, kräftige Blätter, sehr dekorativ
Geranium wlassovianum sibirischer Storchnabel		dunkelblau	25	○ – ●	VI – VIII	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten mit rosa Adern, dunkelgrüne Blätter mit brauner Zeichnung, rote Herbstfärbung

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Geranium wlassovianum 'Typ Zeppelin' sibirischer Storchschnabel	NEU 	violett	40	☉ – ☉	VII – IX	4,56 weiß 2	frischer Boden, violette, geaderte Blüten, blaugrüne, getönte Blätter, herbstfärbend, Sommergrün
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce'		lilarosa	40	☉ – ☉	V – IX	2,56 blau	frischer Boden, lilarosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geum chilense 'Lady Stratheden' ('Goldball') Nelkenwurz		gelb	60	☉ – ☉	VI – VIII	2,36 rot	frischer Boden, gelbe kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum chilense 'Mai Tai'		apricotrosa	40	☉ – ☉	VI – VIII	4,26 • weiß 1	frischer Boden, apricotrosa, kronblättrige, halbgefüllte Blüten, graugrüne, gefiederte Blätter
Geum chilense 'Mrs Bradshaw' ('Feuerball')		rot	50	☉ – ☉	VI – VIII	2,36 rot	frischer Boden, rote kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum coccineum 'Borisii' veg.		orangerot	30	☉ – ☉	VI – X	3,56 schwarz	frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum coccineum 'Feuermeer'	NEU 	orangerot	30	☉ – ☉	V – VII	3,56 schwarz	frischer Boden, orangerote Blüten, tiefgrüne fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum coccineum 'Koi'	NEU 	orangerot	20	☉ – ☉	V – VII	3,06 grün	frischer Boden, orangerote Blüten, aufrechter Wuchs, grüne Blätter, winterhart
Geum heldreichii 'Georgenberg'	NEU 	orange gelb	25	☉ – ☉	IV – V	3,56 schwarz	frischer Boden, orange gelbe, kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Gillenia trifoliata Dreiblattsperie	NEU	weiß	70	☉ – ☉	VI – VII	4,86 weiß 3	frischer Boden, weiße Blüten, grüne, dreiteilige Blätter
Gypsophila hybrida 'Rosenschleier' Schleierkraut		hellrosa	30	☉	V – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, hellrosa gefüllte schleierartige Blüte, überreichblühend, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter
Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'		weiß gefüllt	100	☉	VI – VIII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weiße dichtgefüllte schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Festival Pink'		zartrosa	40	☉	VII – VIII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, zartrosa, schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Flamingo'	NEU	rosa gefüllt	120	☉	VI – IX	4,10 weiß 1	trockener Boden, rosa, gefüllte Blütenkugel, kleine, graugrüne Blätter,
Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'		weiß	100	☉	VI – VIII	2,56 blau	frischer Boden, weiße einfache schleierartige Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila repens Teppich-Schleierkraut		weiß	10	☉	V – VI	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Gypsophila repens 'Compacta Plena' Schleierkraut		weiß	30	☉	VI – VIII	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, weiße gefüllte Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, lange Blütezeit
Gypsophila repens 'Letchworth'	NEU	rosa	10	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, rosa, schleierartige Blüten, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter
Gypsophila repens 'Pink Star'	NEU	rosa	50	☉	VI – VIII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, gefüllte rosa Blüte, graugrüne, lineale Blätter
Gypsophila repens 'Rosea'		hellrosa	10	☉	V – VII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, hellrosa einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Helenium bigelovii 'Tip Top' Sonnenbräut NEU		tiefgelb	60	☉	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, tiefgelbe Blüte mit braunem Kopf, tiefgrüne lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hoopesii		orange gelb	60	☉	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, orange gelbe Blüte mit hellbraunem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Dauerbrenner'	NEU 	tiefrot	110	☉	VII – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, tiefrote Blüten mit einem leichten gelben Rand, grüne Blätter, eine äußerst reichblütige und standfeste Sorte, die in der Staudensichtung ein „ sehr gut“ erhalten hat
Helenium hybridum 'Goldrausch'		goldgelb	120	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, goldgelbe Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Indianersommer'		rotbraun	100	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, tiefrotbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend
Helenium hybridum 'Kupferzwerg'	NEU 	rotbraun	80	☉	VI – IX	4,10 weiß 1	frischer Boden, rotbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend
Helenium hybridum 'Moerheim Beauty'		tiefbraunrot	100	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, leuchtend braunrote Blüte mit dunklem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Sahin's Early Flowerer'		rötlich-orange	110	☉	VII – IX	4,86 • weiß 3	frischer Boden, rötlich-orange Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helianthemum hybridum 'Blutströpfchen' Sonnenröschen		dunkelrot	20	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelrote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Bronzeteppich'		braunorange	15	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, braunorange kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Elfenbeinglanz'		creme gelb	20	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, creme gelb mit goldgelbe Mitte, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Gelbe Perle'		zitronengelb	20	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Golden Queen'		goldgelb	20	☉	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, einfache Blüte, grüne, längliche Blätter, guter Bodendecker, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Helianthemum hybridum 'Henfield Brilliant' Sonnenröschen		orangerot	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Lawrenson's Pink'		purpurrosa	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, purpurrosa, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, robuste Sorte, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Pink Double'		leuchtendrosa	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendrosa, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Rubin'		scharlachrot	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote, gefüllte Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Sterntaler'		gelb	15	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, flachwachsend, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Sudbury Gem'		rosarot	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, rosarote, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, fester Wuchs, wintergrün
Helianthemum hybridum 'The Bride'		weiß	15	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthus atrorubens 'Monarch' NEU Sonnenblume		gelb	180	○	VIII – X	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, gelbe, große, halbgefüllte Blüte mit schwarzer Mitte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter
Helianthus decapetalus 'CapenochStar'		zitronengelb	180	○	VIII – X	4,26 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, große, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, nicht wuchernd
Helianthus decapetalus 'Plenus' NEU		gelb	130	○	VIII – X	4,10 weiß 1	frischer Boden, gelb gefüllte Blüte, grüne Blätter, winterhart
Helianthus decapetalus 'Soleil d Or'		goldgelb	170	○	VII – VIII	4,26 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, gefüllte, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter
Helianthus microcephalus 'Lemon Queen'		zitronengelb	150	○	VIII – X	3,76 • violett	frischer Boden, leuchtend zitronengelbe, strahlenförmige, Blüte an dunklen Stielen, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, sehr standfest
Helianthus salicifolius		gelb	250	○	IX – X	4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige, Blüte, tiefgrüne, weidenblättrige Blätter, geringer Nährstoffbedarf
Helichrysum arenarium NEU Sand-Strohblume		gelb	30	○	VII – X	6,50 C 5	trockener Boden, gelbe Blüte, grüne, dünne, lange Blätter, wintergrün
Heliopsis scabra 'Summer Nights' Sonnenauge		goldgelb	120	○	VII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, goldgelber einfacher Blütenkranz mit auf-falen orangerote Scheibe, meist rotstielig und purpurroter Austrieb, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter
Helleborus foetidus Nieswurz		gelbgrün	40	○ – ●	III – IV	4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, grüngelbe glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus niger Christrose		weiß	20	○ – ●	XII – III	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte Blätter, Christrose, wintergrün
Helleborus orientalis Lenzrose		gemischt	40	○ – ●	I – IV	5,70 • C 3	trockener bis frischer Boden, rote-rosa-weiße gemischte schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus orientalis 'Red'		rot	50	○ – ●	I – III	5,70 • C 3	trockener bis frischer Boden, mattrote Farbtöne, 90% farb-treu, meist aufrechte Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Hemerocallis citrina Taglilie		hellgelb	80	○ – ●	VI – VIII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis fulva		bräunlichrot	100	○ – ●	VI – VIII	4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, bräunlichrote, langstän-gelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Aten'		orange	100	○ – ●	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, orange, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Autumn Red'		rot	60	○ – ●	VII – VIII	5,56 • weiß 5	frischer Boden, rote, langstängelige, trichterförmige, mit-telgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend
Hemerocallis hybridum 'Catherine Woodbury'		lachsrosa	70	○ – ●	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, gelbe, trichterförmige, Blüten gefüllt, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Corky'		hellgelb	70	○ – ●	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blät-ter, reich und lange blühend
Hemerocallis hybridum 'Double River Wye'		gelb gefüllt	70	○ – ●	VI – IX	5,16 • weiß 4	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blät-ter, reich und lange blühend
Hemerocallis hybridum 'Frans Hals'		orangerot mit gelb	90	○ – ●	VII – VIII	4,26 • weiß 1	frischer Boden, orangerot mit gelb, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, wüchsig
Hemerocallis hybridum 'Mini Stella'		goldgelb	25	○	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, zwerg-Sorte
Hemerocallis hybridum 'Pink Damask'		rosa	90	○ – ●	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, reinrosa, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Sammy Russell'		tiefrot	70	○ – ●	VI – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, tiefrote, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Hemerocallis hybridum 'Stella d'Oro'	Taglilie	goldgelb	35	☉ – ☉	VI – X	4,26 • weiß 1	frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, eine der schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals
Hemerocallis hybridum 'White Temptation'		weiß	80	☉ – ☉	VI – VIII	6,00 • C 4	frischer Boden, weiße, langstängelige, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, gesundes Laub
Hemerocallis lilioasphodelus (flava)		zitronengelb	50	☉ – ☉	V – VI	4,26 • weiß 1	frischer Boden, zitronengelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, duftend
Hepatica nobilis	Leberblümchen	blau	10	☉	III – IV	4,26 weiß 2	frischer, kalkhaltiger Boden, blaue, sternförmige Blüten, grüne, dreilappige, derbe Blätter, schönes Frühlingsymbol
Herniaria glabra veg.	Kahles Bruchkraut	weiß	5	☉	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, weiße-blaßgrüne Blüte, hellgrüne, ovale, glatte Blätter, teppichartig, guter Bodendecker, wintergrün
Hesperis matronalis	Nachtviole	violett	60	☉ – ☉	V – VII	2,76 orange	frischer Boden, violette, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Hesperis matronalis 'Alba'		weiß	60	☉ – ☉	V – VII	2,76 orange	frischer Boden, weiße, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Heuchera micrantha 'Palace Purple'	Purpurglöckchen	weiß	50	☉	VII – VIII	2,36 rot	frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, rotbraune, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Heuchera micrantha 'Paris' ©	NEU	kräftig-rosa	40	☉	VI – VII	5,56 weiß 5	frischer Boden, kräftige, rosa Blüte, grüne, herzförmige Blätter mit silbriger Marmorierung
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'		scharlachrot	50	☉	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, scharlachrote, glockenförmige Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Hieracium pilosella	NEU 	hellgelb	30	☉	V – X	2,76 orange	trockener Boden, hellgelbe Blüte, silbergrüne Blätter, winterhart, Dachbepflanzung
Hosta elata	Funkie	helllila	70	☉	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, helllila, trichterförmige Blüte, grüne, lanzettliche, große Blätter, Riesenblatt-Funkie
Hosta fortunei 'Albopicta'		violett	50	☉ – ☉	VII – VIII	4,26 • weiß 1	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, gelbe, lanzettliche Blätter mit grünen Rand, Grünrandfunkie
Hosta fortunei 'Aureomarginata'		violett	50	☉ – ☉	VII – VIII	4,26 • weiß 1	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, lherzförmig zugespitzte Blätter mit gelbem Rand, robust, verträgt etwas Sonne
Hosta fortunei 'Francee'		violett	60	☉ – ●	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, violette, kelchförmige Blüten, grüne, herzförmige Blätter mit schmalen weißen Rand
Hosta fortunei 'Gold Standard'		lila	40	☉	VII – VIII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, lila trichterförmige Blüte, gelbe, lanzettliche Blätter mit grünem Rand, Funkie
Hosta fortunei 'Hyazinthina'		violett	60	☉	VI – VIII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, violette trichterförmige Blüte, graugrüne, lanzettliche, breite Blätter, Hyazinthen-Funkie
Hosta fortunei 'Patriot'		lilapurpur	50	☉	VII – VIII	4,86 • weiß 3	frischer Boden, lilapurpur, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit breiten weißen Rändern, Funkie
Hosta hybride 'Blue Mouse Ears'		lavendelblau	15	●	VI – VII	6,00 • C 4	frischer Boden, violette Blüten, blaugrüne, kompakte, ovale kleine Blätter, ideal für schattige kleine Gärten
Hosta hybride 'Wide Brim'		hellviolett	50	☉ – ☉	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, graugrüne, herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter ungleich breit weiße Ränder, Funkie
Hosta nakaiana 'Golden Tiara'		violett	20	☉	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, kleine runde Blätter mit gelbem Rand, Funkie
Hosta nigrescens 'Krossa Regal'		violett	60	☉ – ☉	VII – VIII	4,86 • weiß 3	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, blaugraue, matte herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'Royal Standard'		weiß	50	☉ – ☉	VII – IX	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weiße duftende, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige Blätter, sonnenverträglich, für Einzelstellung und als Bodendecker für große Flächen, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'So Sweet'	NEU	weiß	35	☉ – ☉	VII – VIII	4,56 weiß 2	frischer Boden, große, weiße, duftene Blüte, grüne, herzförmige, glatte Blätter
Hosta Plantaginea-Hybride 'Sum&Substance'		hellviolett	70	☉ – ☉	VIII – IX	5,56 • weiß 5	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige, mächtige Blätter mit schöner gekräuselter Blattstruktur, Funkie
Hosta sieboldiana 'August Moon'		lila	50	☉ – ☉	VII – IX	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie
Hosta sieboldiana 'Elegans'		weiß	60	☉	VII – VIII	5,56 • weiß 5	frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'		hellviolett	60	☉ – ☉	VI – VIII	4,86 • weiß 3	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, blaugraue, herzförmige, große Blätter mit ungleichmäßigen gelben Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta tardiana 'Devon Green'		lila	45	☉ – ●	VI – VIII	6,00 • C 4	frischer Boden, lavendel Blüten, mittelgroße, dunkelgrün-glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tardiana 'Halcyon'		lila	30	☉	VII – VIII	4,86 • weiß 3	frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, blaue, herzförmige, feste Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tokudama 'Blue Cadet'		weißlichviolett	30	☉	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer Boden, weißlichviolette trichterförmige Blüte, blaugrüne, herzförmige, kleine Blätter, kompakter Wuchs, sonnenverträglich, Funkie

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Hosta undulata 'Albomarginata'	Funkie	hellviolett	50	☉ – ☾	VII – IX	4,26 • weiß 1	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit weißem Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta undulata 'Univittata'		lila	30	☾	VI – VII	4,26 • weiß 1	frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, gewellte, herzförmige Blätter weiß mit grünen Streifen, Schneefeder-Funkie
Hosta ventricosa		dunkelviolett	50	☾	VII – VIII	3,56 schwarz	frischer Boden, dunkelviolette, trichterförmige Blüte, lange, dunkelgrüne, herzförmige Blätter, reichblühend, Glocken-Funkie
Hosta venusta 'Gold Drop'		hellviolett	20	☾ – ●	VII – VIII	4,86 • weiß 3	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, gelbgrüne, herzförmige Blätter
Hosta x cult. 'Red Stepper'		lila	40	☾ – ●	VI – VIII	6,00 • C 4	frischer Boden, lavendel Blüten, mittelgroße, dunkelgrün-glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte
Hypericum calycinum	Johanniskraut	gelb	30	☾	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, gelbe sternenförmige Schalenblüte, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, Bodendecker, wintergrün
Hypericum polyphyllum		gelb	15	☉	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, oval, ganzrandige Blätter, schön für Steingärten, wintergrün
Iberis saxatilis veg.	Schleifenblume	weiß	10	☉	IV – V	3,76 violett	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, niederliegender-Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Absolutely Amethyst'	NEU	lila	25	☉	IV – V	4,10 weiß 1	frischer Boden, glülfarbene Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, immergrün
Iberis sempervirens 'Fischbeck'		weiß	15	☉ – ☾	IV – V	2,56 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, grüne, lineale, Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Snowflake' veg.		weiß	25	☉ – ☾	IV – V	2,56 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, wintergrün
Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'		weiß	15	☉ – ☾	IV – V	2,56 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, reichblühend, gedrungener Wuchs, wintergrün
Inula ensifolia	Alant 	goldgelb	25	☉	VII – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, spitze Blätter, kompakt wachsende, robuste, lang blühende Sorte
Inula magnifica		goldgelb	180	☉	VII – VIII	3,06 • grün	frischer Boden, gelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, grüne große herzförmige Blätter
Iris barbata-elatior in Sorten	Hohe-Schwertlilie	diverse	60	☉	V – VII	ab 4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, große, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-media in Sorten	Mittlere-Schwertlilie	diverse	50	☉	V – VI	ab 4,56 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, mittelgroße, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-nana in Sorten	Zwerg-Schwertlilie	diverse	25	☉	IV – VI	ab 3,76 violett	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, kleine, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblätter, grüne, schwertförmige Blätter
Iris sibirica 'Butter & Sugar'	Wiesen-Schwertlilie	hellgelb-gelb	60	☉	V – VI	3,76 • violett	feuchter Boden, hellgelbe-gelbe langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Caesar's Brother'		dunkelblau	100	☉	V – VI	3,76 • violett	feuchter Boden, dunkelblaue langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Steve Warner'		pastellila	70	☉	V – VI	3,76 • violett	feuchter Boden, pastellila langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'White Swirl'		weiß	80	☉	V – VI	3,76 • violett	feuchter Boden, weiße langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Isotoma fluviatilis (Pratia pedunculata)	blauer Bubikopf	hellblau	5	☉ – ☾	V – X	2,56 blau	frischer Boden, hellblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher
Isotoma fluviatilis 'Country Park' (Pratia pedunculata)	Scheinlobelie	tiefblau	5	☉ – ☾	V – IX	3,06 grün	frischer Boden, tiefblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher
Kalimeris incisa 'Blue Star'	Schönaster 	violett	60	☉ – ☾	VI – IX	2,76 orange	frischer Boden, violette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher
Kalimeris mongolica 'Antonia'		blauviolett	80	☉ – ☾	VI – IX	3,06 grün	frischer Boden, blauviolette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, standfest, Bienestaude
Kirengeshoma palmata	Wachsglocke	hellgelb	60	☉ – ☾	IX – X	4,86 • weiß 3	frischer Boden, hellgelbe doldige glockenförmige Blüte, grüne, herzförmig, glatt, kahle Blätter, keine Mittagssonne
Knautia arvensis	NEU 	lilarosa	50	☉	V – VIII	3,06 • grün	trockener bis frischer Boden, lilarosa Blüten, grüne, rundliche Blätter
Knautia macedonica 'Mars Midget'	Witwenblume 	dunkelrot	40	☉	VI – IX	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelrote köpchenartige Blüte, grüne, fiederteilige, fein behaarte Blätter, kompakt wachsend, Dauerblüher
Kniphofia hirsuta 'Fire Dance'	Fackellilie	korallenrot-gelb	60	☉	VII – XI	3,56 • schwarz	trockener Boden, korallenrot-gelbe traubige Röhrenblüte, grüne, bandförmige Blätter, reichblühend, wintergrün
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'	Goldnessel 	gelb	20	☾ – ●	V – VI	1,96 gelb	frischer Boden, gelbe lippenförmige einfache Blüte, grüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, wintergrün

☉ : sonnig
☾ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name		Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Lamium maculatum 'Beacon Silver'	Taubnessel		purpurrosa	20	☉ – ●	V – VI	2,56 blau	frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, grünlich-silbrige Blätter, schöne geschlossene Blattkissen-wintergrün
Lamium maculatum 'Chequers'			violettrosa	20	☉ – ●	V – VI	2,56 blau	frischer Boden, violettrosa lippenförmige einfache Blüte, dunkelgrüne, eiförmige abgerund., Blätter mit auffälligem Silberfleck, Schönheitspause nach der Blüte, wintergrün
Lathyrus latifolius 'Rosa Perle'	Stauden-Wicke		rosa	150	○ – ☉	VII – IX	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, rosa, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung
Lathyrus latifolius 'Weiße Perle'			weiß	150	○ – ☉	VII – IX	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße, mittlgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung
Lathyrus vernus	Frühlingsplatterbse		rotviolett	30	☉	III – IV	3,56 schwarz	frischer Boden, rotviolette, schmetterlingsartige, traubige Blüte, grüne, gefiederte, glänzende Blätter
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' veg.	Lavendel		violettblau	40	○	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, violettblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' veg.			tief-violettblau	30	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, tief-violettblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Munstead' veg.			lavendelblau	50	○	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, lavendelblaue scheinnährige lippenförmige Blüten, graue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Nana Alba' veg.			weiß	30	○	VI – VII	3,06 grün	trockener Boden, weiße scheinnährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter, buschiger Wuchs, wintergrün
Lavandula intermedia 'Edelweiß' veg.			weiß	50	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, schneeweiße scheinnährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula intermedia 'Grappenhall' veg.			hellviolett	50	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, hellviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula x chaytorae 'Richard Gray' veg.			blauviolett	70	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, blauviolette scheinnährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavatera olbia-Hybr. 'Barnsley'	Strauchmalve		weiß mit rosa	120	○	VI – X	4,26 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, weiß mit rosa traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Lavatera olbia-Hybr. 'Burgundy Wine'			weinrot	120	○	VI – X	4,26 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Leontopodium alpinum	Edelweiß		weiß	20	○	VI – VIII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter
Lewisia cotyledon	Bitterwurz		rosa-weiß	20	○	V – VI	3,06 grün	frischer Boden, rosa, weiße kurzstängelige, doldige, strahlenförmige Blüte, grüne, fleischige, dicke Blätter, wintergrün
Liatris spicata	Prachtscharte		violettrosa	80	○	VII – IX	2,36 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Alba'			weiß	90	○	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, weiße, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Kobold'			violettrosa	50	○	VII – IX	2,36 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinnährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, kompakter Wuchs, gut zum Schnitt
Ligularia dentata	Kreuzkraut		goldgelb	100	☉	VII – IX	4,56 ● weiß 2	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe körbchenartige Blüte, grüne, rundliche, gezähnte Blätter unterseits lilalrot
Ligularia przewalskii			gelb	100	☉	VII – VIII	3,56 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige ährenartige Blüte sehr lange blühend, grüne, tiefeingeschnittene spitzlappige, gezähnte Blätter
Limonium latifolium	Strandflieder		violettblau	60	○	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, violettblaue schleierartige sternenförmige Blüten, grüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Limonium(Goniolimon) tataricum			weiß	80	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, weiße schirmartige sternenförmige Blüten, graugrüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Linaria purpurea	Leinkraut		purpurviolett	80	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, purpurviolette Einzelblüte, lineale, blau-grüne Blätter, Bienenweide
Linum perenne 'Nanum Saphir'	Lein		himmelblau	30	○	VI – VIII	2,36 rot	trockener klalkhaltiger Boden, himmelblaue doldige Blüten, graugrüne, nadelartige Blätter, verzweigt sich gut
Liriope muscari 'Big Blue'	Glöckchentraube		blau	50	☉	VIII – X	5,16 weiß 4	frischer Boden, blaue glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Liriope muscari 'Ingwersen'			lila	20	☉	VIII – X	5,16 weiß 45	frischer Boden, lila glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'	Scheinstainsame		leuchtendblau	15	☉	IV – VII	3,06 grün	trockener Boden, leuchtendblaue trichterförmige einfache Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, rauhe Blätter, wintergrün
Lupinus polyphyllus Slg. in Sorten	Lupine		diverse	100	○	VI – VII	ab 2,56 blau	frischer Boden, verschiedenfarbige, traubenartige Blüten, grüne, handförmige Blätter
Lychnis chalconica	Lichtnelke		leuchtendrot	80	○	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, leuchtendrote doldige kronröhrlige Blüte, tiefgrüne, eiförmige, rauhe, fein behaarte Blätter

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Lychnis viscaria 'Plena'	gefüllte Pechnelke 	purpurrosa	40	○	V – VII	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, purpurrosa rispentraubige gefüllte Blüte, tiefgrün, linealanzettliche Blätter, wintergrün
Lysimachia ciliata 'Firecracker'	Felberich 	gelb	70	○ – ●	VI – VIII	3,06 grün	feuchter Boden, gelbe rispentraubige Blüte, rotbraune, breitlanzettliche Blätter, starkwachsende Sorte
Lysimachia clethroides		weiß	80	○ – ●	VII – IX	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige überhängende Blüte, grüne, lanzettliche, schmale Blätter,
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	gelb	5	○ – ●	V – VII	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, gelbe stängellose einzelne Blüten, hellgrüne, rundliche, ganzrandige glatte Blätter, teppichartiger Wuchs, bodendecker für den Wasserrand
Lysimachia punctata	Goldfelberich 	gelb	60	○ – ●	VI – VII	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, gelbe etagenartige kronröhriige Blüte, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte Blätter, wüchsige Gruppenstaude
Macleaya cordata	Federmohn	weißlich	200	○	VII – IX	3,76 • violett	trockener bis frischer Boden, bräunlich-weiße Rispen, graugrüne, rundlich gebuchtete Blätter, etwas wuchernde Solitärstaude
Malva moschata 'Alba'	Moschusmalve 	weiß	50	○	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kronröhriige Blüte, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit
Malva moschata 'Pink Perfection'		rosa	50	○	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, rosa kronröhriige Blüte, grüne, runde, fiederartige Blätter, lange Blütezeit
Matricaria caucasica	Schein-kamille	hellgelb	10	○	V – VII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, hellgelbe, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, tiefgrüne, feinzerteilte Blätter, wintergrün
Meconopsis cambrica	Scheinmohn	gelb	40	●	VI – IX	3,56 schwarz	frischer Boden, gelbe schalenförmige Blüten, grüne, gefiederte Blätter
Monarda fistulosa 'Beauty of Cobram'	Indianernessel 	hellrosa	80	○ – ●	VII – IX	3,56 • schwarz	frischer Boden, hellrosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, recht robust
Monarda fistulosa 'Croftway Pink'		rosa	100	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,
Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet'		scharlachrot	100	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, wenig mehltauanfällig
Monarda fistulosa 'Jacob Cline'		scharlachrot	120	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenförmige Blüte, grüne, eiförmig gesägte Blätter, gesund, standfest
Monarda fistulosa 'Marshall's Delight'		leuchtend rosa	100	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, leuchtend rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und ziemlich gesund, kompakt
Monarda fistulosa 'Prärienacht'		purpurviolett	130	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, purpurviolette etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und ziemlich gesund, kompakt
Monarda fistulosa 'Schneewittchen'		weiß	100	○ – ●	VII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, weiße etagenartige, lippenförmige Blüte, hellgrüne, eiförmig gesägte Blätter
Monarda fistulosa var. menthifolia		rosa	90	○ – ●	VII – IX	3,06 grün	frischer Boden, rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmig gesägte Blätter, mehltaufrei
Mühlenbeckia axillaris	Drahtstrauch	grünlich	10	○	VII – IX	3,76 violett	frischer Boden, dichte, sommergrüne Matten bildend, weiße Beeren, Bodendecker
Nepeta cataria ssp. citriodora	Katzenminze 	weiß	60	○	VI – X	2,56 blau	trockener Boden, blauviolette quirlartige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige Blätter, nach Zitronen duftend
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'		rosa	80	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, standfeste Sorte
Nepeta grandiflora 'Wild Cat'	NEU 	blau-weiß	120	○	VI – IX	3,06 • grün	frischer Boden, blau-weiße, lange Blütentrauben, grüne-Blätter, üppig blühend
Nepeta kubanica		violettblau	70	○	VI – IX	2,76 orange	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta racemosa 'Odeur Citron'		blauviolett	25	○	IV – VII	2,56 blau	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta racemosa 'Superba'		lilablau	30	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta x faassenii veg.		lilablau	30	○	VI – IX	2,36 rot	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher schön zu Rosen
Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'		violettblau	30	○	VI – IX	2,76 orange	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'		violettblau	80	○	VI – IX	2,36 rot	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Snowflake'		weiß	30	○	VI – IX	2,56 blau	trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Walker s Low'		violettblau	70	○	VI – IX	2,36 rot	trockener Boden, dunkel-violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Oenothera macrocarpa (missouriensis)	Nachtkerze 	zitronengelb	20	○	VI – X	2,56 blau	trockener Boden, leuchtend zitronengelbe, große trichterförmige Blüte, hellgrüne einfache lanzettliche Blätter, breit kriechender Wuchs, schön für Mauerkronen

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 **: 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Oenothera pilosella 'Yella Fella'	Nachtkerze NEU 	goldgelb	50	☉ – ☾	VI – VIII	2,56 blau	frischer Boden, goldgelbe Blüte, mittelgrüne Blätter, wintergrün
Oenothera tetragona 'Hohes Licht'		gelb	60	☉	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, gelbe, traubige schalenförmige Blüte, rote Knospen, dunkelgrüne einfache lanzettliche Blätter
Omphalodes verna	Gedenkemein	blau	15	☾	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, vergißmeinnichtblaue kleine Blüte, grüne eiförmige breitlanzettlich zugespitzte Blätter, guter Boden-decker im Schatten
Ophiopogon japonicum 'Minor'	Schlangenbart	weiß	10	☾	VII – VIII	4,26 weiß 1	Zwergiger-Schlangenbart, 5-10cm, weiss, juli-Aug., halbschattig, immergrün, winterschutz,
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'		zartviolett	20	☾	VI – VIII	5,16 • C 2	10 bis 15 cm, zart-violett, juni bis August. schwarzgrüne Blätter, halbschattig bis schattig
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	Ziermajoran 	purpurviolett	40	☉	VII – IX	2,76 orange	trockener Boden, purpurviolette grazile lippenförmige Blüte, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend
Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'		violettrosa	40	☉	VIII – IX	2,76 orange	trockener Boden, violettrosa grazile lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend, Bienenweide
Origanum vulgare 'Compactum'	Dost 	hellrosa	15	☉	VII – X	2,36 rot	trockener Boden, hellrosa doldige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, dichte Polster, wintergrün, Bienenweide
Pachysandra terminalis 3/4Tr.	Dickmännchen	weiß	30	☾ – ●	IV – V	1,96 gelb	frischer Boden, weiße ährige Blüte, dunkelgrüne, rautenförmige, quirlartige Blätter, beliebter Bodendecker im Schatten und Halbschatten
Paeonia lactiflora in Sorten	Pfingstrosen 	diverse	70	☉	V – VI	ab 6,00 • C 4	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen
Paeonia officinalis in Sorten		diverse	70	☉	V – VI	ab 6,00 • C 4	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, Langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'	Islandmohn 	Mischung	35	☉	V – VIII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, orange-rot-weiß-gelb gemischte Schalenblüten, blaugrüne, fiederspaltige, eiförmige Blätter
Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	Türkenmohn 	tiefrot	100	sonnig	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, tiefrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise'		lachsrot	80	☉	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, lachsrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Royal Wedding'		weiß	80	☉	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße langstängelige große Schalenblüten mit großen schwarzen Basalflecken, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Türkenlouis'		leuchtendrot	80	☉	V – VI	4,86 • weiß 3	trockener bis frischer Boden, leuchtendrote langstängelige große Schalenblüten mit schwarzen Flecken und gefransten Rändern, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Penstemon barbatus 'Coccineus'	Bartfaden 	leuchtendrot	80	☉	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, leuchtendrote rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, wintergrün
Penstemon digitalis 'Husker Red Strain'		weiß	100	☉ – ☾	VII – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, rispenartige Blüten, purpurne, eiförmige Blätter
Perovskia abrotanoides 'Little Spire'	Blauraute 	hellblau	80	☉	VII – IX	5,16 • weiß 4	trockener Boden, hellblaue quirlförmige Blüte, graufilzige Blätter, Halbstrauch
Phlomis russeliana (= samia)	Brandkraut 	gelb	100	☉	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, gelbe quirlartige lippenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, filzige Blätter, dekorative Samenstände
Phlox douglasii 'Crackerjack'	Teppich-Flammenblume 	karminrot	5	☉	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend-karminrote scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'Lilac Cloud'		lilarosa	10	☉	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, lilarosa scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'White Admiral'		reinweiß	10	☉	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, dichte Polster, wintergrün
Phlox Maculata-Hybriden 'Delta'	Wiesen-Flammenblume 	weiß m.lila Auge	80	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße Scheibenblüten mit lila Auge, lange walzenförmige Blütenstände grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehltauressistent
Phlox Maculata-Hybriden 'Mrs. Lingard'		reinweiß	80	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, reinweiße rispenraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ledrig glänzende Blätter, Wiesen-Flammenblume, Mehltauressistent
Phlox Maculata-Hybriden 'Natascha'		rosa-weiss gesternt	60	☉	VI – VIII	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, rosa mit weißen Streifen rispenraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, sehr ungewöhnlich und apart, Wiesen-Flammenblume, Mehltauressistent
Phlox paniculata 'Blue Paradise'	Große-Flammenblume 	blau	80	☉	VII – IX	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, blaue doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Phlox paniculata 'Bornimer Nachtsommer' Hohe Flammenblume		orangerosa	110	○	VII – IX	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, orangerosa doldentraubige Scheibenblüten mit kleinem roten Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'David'		weiß	100	○	VII – VIII	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten, hellgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, sehr gesunde Hintergrundstaude
Phlox paniculata 'Europa'		weiß m. Auge	70	○	VII – IX	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten mit karminrotem Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Kirchenfürst'		rotviolett	80	○	VII – IX	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, rotviolette doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Starfire'		scharlachrot	80	○	VII – IX	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, scharlachrote doldentraubige Scheibenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox subulata 'Candy Stripes' Teppich-Flammenblume		weiß m. rosa	15	○	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, rosa stängellose sternförmige Blüten weiß gestreift, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Cushion Blue'		schieferblau	15	○	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, schieferblaue stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Moerheimii'		karminrosa	15	○	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, karminrosa stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Temiscaming'		leuchtendrot	10	○	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend-rot stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'White Delight'		weiß	10	○	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wüchsig dichter Teppich, wintergrün, Teppichphlox
Phuopsis stylosa 'Purpurglut' Rosenwaldmeister		rosa	20	○ – ●	VI – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, rosa doldige sternförmige kleine Blüten, grüne, quirlartige, schmale, spitze Blätter, flächendeckend
Physalis alkengi var. franchetii Lampionblume		weiß	60	○ – ●	VII – X	2,56 blau	frischer Boden, weiße, blaß-gelbe kleine Blüten, rote Lampionfrüchte, grüne, eiförmige, ganzrandige Blätter, wuchernd
Physostegia virginiana 'Bouquet Rose' Gelenkblume		violettrosa	70	○ – ●	VII – IX	2,76 orange	frischer Boden, violettrosa lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter
Physostegia virginiana 'Summersnow'		weiß	90	○ – ●	VII – IX	2,36 rot	frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter, Schnittstaude
Platycodon grandiflorum 'Album' Ballonblume		weiß	50	○ – ●	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, weiße mehrblütige Schalenblüte, bläulich-grüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter
Platycodon grandiflorum 'Mariesii'		dunkelblau	50	○ – ●	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, dunkelblaue mehrblütige Schalenblüte, bläulichgrüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter, reichblühend
Polemonium caeruleum Jakobsleiter		blau	40	○ – ●	V – VI	2,36 rot	feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter
Polemonium caeruleum 'Album'		weiß	40	○ – ●	V – VI	2,36 rot	feuchter Boden, weiße rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter
Polygonatum multiflorum Salomonssiegel		weiß	60	● – ●	V – VI	3,76 violett	frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an überhängenden Stielen, grüne, elliptische, stängelumfassende Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Darjeeling Red' Knöterich		purpurrosa	20	○ – ●	VI – X	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Dimity'		rosarot	20	○ – ●	VII – VIII	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, rosarote scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Album'		weiß	100	○ – ●	VII – X	5,56 ● weiß 5	frischer Boden, weiße lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Blackfield'		dunkelrot	70	○ – ●	VII – X	5,56 ● weiß 5	frischer Boden, dunkelrote lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Roseum'		rosa	100	○ – ●	VII – X	5,56 ● weiß 5	frischer Boden, rosa lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Potentilla atosanguinea 'Gibsons Scarlet' Fingerkraut		dunkelrot	30	○ – ●	VI – VII	4,56 ● weiß 2	frischer Boden, dunkelrote scheinoldige Blüten mit schwarzer Mitte, frischgrüne, fingerförmige, Blätter, horstiger Wuchs
Potentilla crantzii 'Goldrausch'		tiefgelb	20	○	V – VIII	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, tiefgelbe schalenförmige Blüte, grün, gelappte Blätter, wintergrün
Potentilla megalantha (fragiformis)		goldgelb	20	○	VII – VIII	2,36 rot	frischer Boden, goldgelbe kurstängelige Blüte, grau-grüne, fingerförmige, silbrig behaarte Blätter, horstiger Wuchs
Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'		tiefrosa	60	○	VI – IX	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, tiefrosa, kronblättrige Blüte, grüne, fingerförmige, gezähnte Blätter
Potentilla neumanniana		gelb	10	○ – ●	IV – VI	1,96 gelb	trockener Boden, gelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster
Potentilla neumanniana 'Orange Form'		orange-gelb	10	○	IV – V	2,56 blau	trockener Boden, orange-gelbe kurstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster, zwergige, reichblühende Auslese

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig

● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name		Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Potentilla tridentata 'Nuuk'	Fingerkraut		weiß	10	○	VI – VII	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, weiße kurstängelige einblumige Blüte, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, rötliche Winterfärbung, empfehlenswerter Bodendecker, wintergrün
Primula bullesiana	Schlüsselblume		bunt	40	●	VI – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, bunte etagenartige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel
Primula denticulata			lila	25	○ – ●	III – IV	1,96 gelb	frischer bis feuchter Boden, lila kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Alba'			weiß	25	○ – ●	III – IV	1,96 gelb	frischer bis feuchter Boden, weiße kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Rubin'			karminrot	30	○ – ●	III – IV	1,96 gelb	frischer bis feuchter Boden, karminrote kurstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula florindae			gelb	50	●	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, schwefelgelbe langstängelige glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Doldenprimel
Primula japonica 'Miller's Crimson'			purpurrot	40	○ – ●	V – VII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, purpurrote etagenartige scheibenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel
Primula pruhoniciana 'Wanda'			purpurviolett	10	○ – ●	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, kräftigrosa stängellose scheibenförmige einfache Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kissenprimel, wintergrün
Primula veris			goldgelb	15	○ – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, goldgelbe kurstängelige doldige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, gekerbte Blätter, echte Schlüsselblume
Pulmonaria dacica (angustifolia) 'Azurae'Lungenkraut			violettblau	30	○ – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, violettblaue langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige Blätter
Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld'			lachsrosa	25	○ – ●	IV – V	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulmonaria rubra			korallenrot	30	○ – ●	IV – V	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, korallenrote langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige, große, behaarte Blätter
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'			violettrosa	25	○ – ●	IV – V	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, violettrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten bläulich verblühend, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulsatilla vulgaris	Küchenschelle		violett	20	○	III – IV	2,36 rot	trockener Boden, violette kurständige einzelne glocken-förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, Küchenschelle, dekorativer Samenstand
Pulsatilla vulgaris 'Rubra'			mattrot	20	○	III – IV	2,36 rot	trockener Boden, mattrote kurständige einzelne glocken-förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Pulsatilla vulgaris 'Weißer Schwan'			weiß	20	○	III – IV	2,36 rot	trockener Boden, weiße kurständige einzelne glocken-förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Rodgersia aesculifolia	Schaublatt		weiß	100	●	VI – VII	4,56 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige Blüten, rötlich-grüne Kastanienblätter
Rodgersia podophylla 'Rotlaub'			weiß	80	●	VI – VII	6,00 • C 4	frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige, lanzettliche Kastani-enblätter
Rudbeckia fulgida 'Little Gold Star'®	Sonnenhut		goldgelb	60	○	VI – XI	6,00 • C 4	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'			gelb	80	○	VIII – IX	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, gelbe gefüllte Strahlenblüte, grüne lanzettliche, Blätter, niedere, standfeste Blüte
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'			gelb	200	○	VIII – IX	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, gelbe große Strahlenblüte mit grünem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia nitida 'Juligold'			goldgelb	160	○	VII – VIII	3,76 • violett	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'			goldgelb	60	○	VII – X	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit tiefschwarzem Knopf, tiefgrüne breitlanzettliche grob ge-sägte rau behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend
Sagina subulata veg.	Sternmoos		weiß	5	○	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, weiße stängellose einzelne sternförmige kleine Blüten, dunkelgrüne, nadelartige Blätter, teppichar-tiger Wuchs, wintergrün
Salvia nemorosa 'Adrian (Schneehügel)'	Ziersalbei		weiß	30	○	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße scheinährige lippenförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Blauhügel'			mittelblau	30	○	VI – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, mittelblaue scheinährige lip-penförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Salvia nemorosa 'Caradonna'	Ziersalbei 	blauviolett	60	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette scheinährige lippenförmige Blüten auf schwarz-violetten Stielen, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, bienenweide
Salvia nemorosa 'Mainacht'		dunkelblau	50	○	V – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'		dunkelviolett	40	○	VII – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, feiner Dauerblüher, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Rügen'		tiefblau	40	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, tiefblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, gedrungener Wuchs, feiner Dauerblüher, bienenweide
Salvia officinalis 'Aurea'	echter Salbei 	violettblau	50	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige Blüten, gelbe, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia officinalis 'Berggarten'		lilablau	60	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, bienenweide
Salvia officinalis 'Purpurascens'		lilablau	50	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, purpurviolette eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia officinalis 'Tricolor'		blau	50	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, blaue scheinährige lippenförmige Blüten, grau-lila-weiß gefleckte, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia uliginosa	Pfeffer-Salbei 	hellblau	150	○	VII – VIII	4,56 • weiß 2	leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrundstaude für einen geschützten vollsonnigen Standort
Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Wiesenknopf 	dunkelrot	30	○ – ●	VI – XIII	3,56 schwarz	frischer Boden, dunkelrote, kugeligen Blüten, grüne, gefiederte Blätter
Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant'		rosarot	150	○ – ●	V – VIII	4,86 • weiß 3	feuchter Boden, rosa überhängende Ähren, grüne, gefiederte Blätter
Santolina chamaecyparissus veg.	Heiligenkraut	gelb	40	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grauweiße, lineale, filzige, fein gezähnte schmale Blätter, wintergrün
Saponaria ocyroides	Seifenkraut 	karminrosa	20	○	V – VII	1,96 gelb	trockener Boden, karminrosa doldige sternförmige Blüten, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, polsterbildend
Saxifraga arendsii 'Ingeborg'	Steinbrech	dunkelrot	10	○ – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, rote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, wintergrün,
Saxifraga arendsii 'Purpurmantel'		purpurrot	10	○ – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, purpurrote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, wintergrün,
Saxifraga arendsii 'Schneezwerg'		weiß	10	○ – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, sehr zwergiger Wuchs, wintergrün,
Saxifraga cortusifolia 'Fortunei'	Herbststeinbrech	weiß	30	○ – ●	IX – X	5,16 weiß 4	frischer Boden, langstängelige doldenrispige Blüten, bräunlichgrüne, runde, glänzende Blätter, Herbststeinbrech
Saxifraga muscoides (cespitosa) 'Findling'	Steinbrech	weiß	10	○ – ●	V – VII	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, grüne, rundlich, gelappte Blätter, teppichartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga paniculata syn.aizoon		weiß	10	○ – ●	V – VI	2,56 blau	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, graugrüne, rundlich, gezähnte Blätter, kleinrosettiger Wuchs, dichte Polster, wintergrün
Saxifraga urbium (umbrosa)		weiß-rosa	30	●	V – VI	2,76 orange	frischer Boden, weiß-rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga urbium 'Elliott'		rosa	20	●	V – VI	3,06 grün	frischer Boden, rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, dichter rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Scabiosa caucasica 'Perfecta'		violettblau	60	○	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, violettblaue langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'	Skabiose 	weiß	60	○	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, weiße langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Sedum acre 'Minimus'	Mauerpfeffer 	gelb	3	○	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, eiförmige, spitze Blätter, teppichartig, wintergrün, klein bleibende Auslese, Mauerpfeffer
Sedum album		weiß	15	○	VI – VII	1,96 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Mauerpfeffer
Sedum album 'Coral Carpet'		weiß	5	○	VI – VII	1,96 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Sedum album 'Micranthum Chloroticum' Mauerpfeffer		weiß	5	○	VI – VII	1,96 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, rotmoossedum
Sedum album 'Murale'		zartrosa	10	○	VI – VII	1,96 gelb	trockener Boden, zart rosaweiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotbraun-grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Rotmoossedum
Sedum cauticola 'Robustum'		purpurrot	10	○	VIII – IX	2,36 rot	trockener Boden, purpurrote kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugraue fleischige, rundlich dicke Blätter, Zwergkugel-Fettblatt
Sedum dasyphyllum		zartrosa	5	○	VI – XIII	2,36 rot	trockener Boden, zartrosa kurzstängelige doldige Sternblüten, graugrüne fleischige, rundlich gekerbte Blätter, Felsen-Fettblatt
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'		gelb	15	○	VII – VIII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, leuchtend-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, dunkelgrüne fleischige, zungenförmige, gezähnte Blätter, guter Bodendecker, Mauerpfeffer
Sedum hybridum 'Immergrünchen'		gelb	15	○ – ●	VI – VIII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, teppichartig, wintergrün, immergrüner Mauerpfeffer
Sedum kamtschaticum		orange gelb	15	○ – ●	VIII – IX	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, orange gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, polsterartig, Kamtschatka-Sedum
Sedum reflexum 'Blue Cushion'		gelb	25	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe Sternblüten, blaugraue fleischige, lineallanzettliche Blätter, polsterartig, nickendes Fettblatt, wintergrün
Sedum sexangulare		goldgelb	8	○	VI – VII	1,96 gelb	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine Sternblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blätter, wintergrün, Milder Mauerpfeffer
Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'		gelb	5	○	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, silbergraue fleischige, zungenförmige Blätter, polsterartig, wintergrün, Colorado Sedum
Sedum spectabile 'Carmen'	Fetthenne 	hellrosa	50	○	VII – IX	2,76 orange	trockener Boden, hellrosa langstängelige doldige tellerartige Sternblüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Indian Chief'		dunkelrosa	40	○	VIII – IX	2,76 orange	trockener Boden, dunkelrosa, langstielige große doldige Blüten, grüne fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Stardust'		weiß	40	○	VIII – IX	2,76 orange	trockener Boden, weiße langstielige doldige Blüten, grün-weiße, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spurium 'Album Superbum'	Mauerpfeffer 	weiß	10	○ – ●	VII – VIII	1,96 gelb	frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum spurium 'Splendens'		karminrot	10	○ – ●	VII – VIII	1,96 gelb	frischer Boden, karminrote kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum spurium 'Variegatum'		rosa	10	○ – ●	VII – VIII	2,36 rot	frischer Boden, rosa kurzstängelige doldige Sternblüten, weiß-grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum telephium 'Herbstfreude'	Fetthenne 	braunrot	50	○	VIII – X	2,36 rot	trockener Boden, braunrote langstängelige doldige Blüten, blaugrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, reichblühende, dankbare Sorte, Fetthenne
Sedum telephium 'Matrona'		zartrosa	50	○	VII – IX	3,06 ● grün	trockener Boden, rosa langstängelige doldige Blüten, bräunlichgrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne
Sempervivum in Sorten	Hauswurz	rosa Töne	5	○	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, rosa Töne kurzstängelige doldige sternförmige Blüten, grüne bis rote, fleischige, kleine bis große Rosetten, wintergrün
Silene maritima 'Weißkehlchen'	Leimkraut 	weiß	20	○	VI – VIII	1,96 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige kronröhrlige Blüten, graugrüne, lineallanzettliche glatte Blätter, starkwachsend, dichte Polster, wintergrün
Silene schafta 'Persian Carpet'		dunkelrosa	15	○	VI – IX	1,96 gelb	frischer Boden, dunkelrosa kurzstängelige kronröhrlige Blüten, lanzettliche ganzrandige kleine Blätter, dichte Polster
Sisyrinchium angustifolium 'Luzern'	Binsenlilie	blau	30	○	VI – X	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, blaue trichterkelchförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Sisyrinchium californicum		goldgelb	20	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe sternförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Smilacina racemosa	Schattenblume	weiß	60	● – ●	V – VI	6,00 C 4	frischer Boden, weiße, traubige kleine Blüten an bogigen Stängeln, hellgrüne, breitlanzettliche ganzrandige Blätter, rote Früchte
Solidago caesia	Goldrute	gelb	60	○	IX – X	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago hybrida 'Laurin'		goldgelb	40	○	VII IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, goldgelbe körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, grüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago hybrida 'Strahlenkrone'		gelb	60	○	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige kleine Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, glatte Blätter, kompakt wachsend, dichte Rispen

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Solidago x cultorum 'Goldkind'	Goldrute	goldgelb	70	○	VII – IX	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	Ziest	violett	20	○	VI – VII	2,76 orange	trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, Blüht nicht oder nur selten, wintergrün
Stachys grandiflora 'Superba'		pupurrosa	50	○ – ●	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, pupurrosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter,
Stachys monnieri 'Hummelo'		tiefrosa	50	○ – ●	VII – IX	2,76 orange	trockener Boden, tiefrosa, lippenförmige Blüte, grüne, gezähnte, ovale Blätter
Stachys officinalis 'Ukkie'		purpurrosa	30	○ – ●	VII – VIII	3,06 grün	frischer Boden, pupurrosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter,
Symphytum azureum	Beinwell 	himmelblau	30	○ – ●	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, himmelblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, wuchernd
Symphytum grandiflorum		cremeweiß	25	●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, cremeweiße wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen
Symphytum grandiflorum 'Hidote Blue'		hellblau	30	●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, hellblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten rötlichgelbe Knospen, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, flächiger Wuchs
Telekia speciosa	Alant 	orange gelb	180	○ – ●	VII – VIII	3,56 ● schwarz	frischer Boden, orange gelbe doldentraubige Strahlenblüten, grüne, herzförmige, grob gesägte Blätter, dekorativ, Scheinalant
Tellima grandiflora	falsche Alraunwurzel 	grünlichweiß	30	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, grünlichweiße traubige glockenförmige Blüten, im Verblühen rötlich, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Teucrium chamaedrys	Gamander NEU 	rosa-purpur	35	○	VI – VIII	2,36 rot	trockener Boden, rosa-purpure Blüte, grüne, eichenähnliches Blatt, wintergrün
Teucrium x lucidrys		purpurrosa	30	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, pupurrosa traubige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, ovale, gekerbte, glänzende Blätter, wintergrün, ähnlich wie Buxus suffruticosa
Thalictrum aquilegifolium 'Album'	Wiesenraute 	weiß	100	○ – ●	VI – VII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter
Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum'		rosarot	120	○ – ●	VI – VII	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, rosarote doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter
Thymus citriodorus 'E.B. Anderson'	Zitronenthymian 	hellviolett	10	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'Golden Dwarf'		hellviolett	10	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'Silver Queen'		hellviolett	10	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit weißem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus comosus 'Doone Valley'	Kissen-Thymian 	lila	8	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, lila kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, kleine Blätter teils gelb, manchmal auch zweifarbig oder gelb gefleckt, duftend, wintergrün
Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling'		rosa	6	○	V – VII	2,56 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine Blätter fein behaart, duftend, dichter graugrüner Teppich, reichblühend, wintergrün
Thymus Hybride 'Duftkissen' ®		hellrosa	15	○	VI – VIII	3,06 grün	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün
Thymus longicaulis ssp. odoratus	Kaskaden-Thymian 	hellrosa	15	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, hellrosa Blüte starkblühend, dichter, kissenartiger Wuchs, balsamisches Aroma, zu vielen Gerichten verwendbar, wintergrün
Thymus praecox 'Minor'	Zwerg-Thymian 	rosa	3	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine fein behaarte Blätter, Zwerfform, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus praecox var. pseudolanuginosus	Polster-Thymian 	rosa	5	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine filzig behaarte Blätter, wüchsige Sorte, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus pulegioides	Arznei-Thymian 	hellrosa	25	○	V – VIII	2,36 rot	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Thymus serpyllum 'Albus'	Feld-Thymian 	weiß	5	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, hellgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Thymus serpyllum 'Coccineus'		purpurrot	5	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Tiarella cordifolia	Schaumblüte	weiß	40	● – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter im Herbst kupferig, wintergrün,
Tiarella laciniata 'Pink Skyrocket'®		hellrosa	30	● – ●	IV – VI	4,86 ● weiß 3	frischer Boden, hellrosa kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter mit rotbraunen Adern, im Herbst bräunlich, wintergrün
Tiarella wherryi		weiß	25	● – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, kaum Ausläufer, Blätter etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün,
Tradescantia andersoniana 'Alba Major' Dreimasterblume		weiß	40	○ – ●	VI – IX	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tradescantia andersoniana 'Karminglut'		rotviolett	50	○ – ●	VI – IX	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, rotviolette mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tradescantia andersoniana 'Zwanenburg Blue'		dunkelblau	50	○ – ●	VI – IX	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue mehrblütige, dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tricyrtis formosana	Krötenlilie	weiß rot gefleckt	50	●	IV – X	3,56 schwarz	feuchter, kalkarmer Boden, weiß-rot gefleckte Blüten, grüne, eiförmige Blätter
Trollius chinensis 'Golden Queen'	Trollblume 	orange gelb	80	○	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, orange gelbe einzelne schalenförmige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter
Trollius europaeus		gelb	60	○ – ●	V – VI	2,56 blau	frischer Boden, gelbe einzelne schalenförmige kugelige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter
Verbascum bombyciferum 'Polarsommer' Königskerze 		hellgelb	160	○	VI – VIII	2,76 orange	trockener Boden, hellgelbe scheinährige kronblättrige kleine Blüten, grauweiße, silbrig filzige, lanzettliche Blätter, wintergrün
Verbascum phoeniceum 		rotviolett	60	○	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, rotviolette einzelne trichterförmige Blüten, dunkelgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, wintergrün
Verbena bonariensis	Eisenkraut 	blauviolett	130	○	VI – XI	2,76 orange	trockener Boden, blauviolette doldige sternförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Dauerblüher, Schmetterlingsblüher
Vernonia crinita	Scheinaster	dunkelviolett	180	○	VIII – X	4,86 ● weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelviolette körbchenartige strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, wunderschöner Spätblüher
Veronica incana 'Silbersee'	Ehrenpreis NEU 	blau	20	○	VI – VII	2,76 orange	trockener Boden, violettblaue, traubige, röhrige Blüten, graue, lanzettliche, gesägte Blätter, wintergrün
Veronica longifolia 'Blauriesin'		leuchtend blau	80	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue, langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Charming Pink'	NEU 	rosa	70	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, rosa, langstängelige traubige kronröhrige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Inspiration'	NEU 	reinweiß	80	○	VI – VIII	5,00 C1	frischer bis feuchter Boden, reinweiße langstängelige traubige kronröhrige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Pink Damask'		rosa	80	○	VI – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, rosa, langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Schneeriesin'		weiß	80	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica peduncularis 'Georgia Blue'		dunkelblau	20	○	V – VII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue kurzstängelige traubige kronröhrige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, kriechender Wuchs, Dauerblüher
Veronica prostrata 		blau	10	○	V – VI	2,36 rot	trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger Wuchs
Veronica prostrata 'Mrs.Holt'	NEU 	rosa	10	○	V – VI	2,76 orange	trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter
Veronica prostrata 'Rosea'		rosa	10	○	V – VI	2,76 orange	trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, teppichartiger Wuchs
Veronica spicata 'Blauteppich'		leuchtend blau	15	○	VII – VIII	2,36 rot	trockener Boden, leuchtendblaue traubige röhrige Blüte, lanzettliche, gezähnte Blätter, dichte Blütenrosetten
Veronica spicata NEU 		blau	40	○	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, blaue, rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter
Veronica spicata nana 'Blauteppich'	NEU 	leuchtend blau	15	○	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, leuchtend blaue, kurzstängelige traubige röhrige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Veronica spicata 'Rotfuchs'	Ehrenpreis 	dunkelrosarot	40	○	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, dunkelrosarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, gesunde Sorte
Veronica spicata 'Ulster Dwarf Blue'		tiefblau	30	○	VII – VIII	3,76 violett	trockener Boden, tiefblaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht
Veronica teucrium 'Kapitän'	NEU 	enzianblau	30	○	V – VII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, tief-enzianblaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter
Veronica teucrium 'Knallblau' Kandelaber-Ehrenpreis		leuchtenblau	30	○	V – VII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter
Veronicastrum sibiricum 'Red Arrows'	Ehrenpreis 	lilarot	120	○ – ●	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer Boden, lilarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Adoration'		rosaviolett	140	○	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, rosaviolette langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis
Veronicastrum virginicum 'Apollo'		weiß	130	○	VII – IX	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis
Veronicastrum virginicum 'Diana'		schneeweiß	120	○ – ●	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Erika'		rosa	120	○	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, rosa langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Fascination'		purpurviolett	150	○	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, purpurviolette, langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'	NEU 	hellrosa	120	○ – ●	VI – VIII	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, hellrosa langstängelige traubige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Vinca major	Immergrün 	blauviolett	30	●	IV – V	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, ovale, glänzende große Blätter, starkwachsend, wintergrün
Vinca major 'Alba'	NEU 	weiß	30	●	IV – V	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstielige kronröhrlige Blüte, hellgrüne, ovale, glänzende Blätter, wintergrün
Vinca minor		blauviolett	15	● – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Alba'		weiß	10	● – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'	NEU 	weiß	10	● – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, hellgrüne, lanzettlich, zugespitzte, glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Marie'	NEU 	violettblau	10	● – ●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, violettblaue, kurzstielige, kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich, zugespitzte, glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Variegata'	NEU 	blau	10	●	IV – V	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, blaue Blüte, weiß grüne Blätter, wintergrün
Viola labradorica	Veilchen 	blau	15	○ – ●	IV – V	2,36 rot	frischer Boden, blaue einblütige Blüte, purpurrote, ründliche Blätter
Viola odorata 'Königin Charlotte'	Duftveilchen 	blauviolett	15	○ – ●	IV – V	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige einzelne kleine Blüten, grüne, ründliche, gekerbte, rauhe Blätter, stark duftend, reichblühend, wintergrün, Duftveilchen
Viola odorata 'Royal Wedding'	NEU	reinweiß	10	○ – ●	III – IV	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, reinweiße Blüte, grüne, ründliche Blätter
Viola sororia 'Albiflora'	Pfingstveilchen 	weiß	15	○ – ●	V – VI	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne große Blüten, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, reichblühend, Pfingstveilchen
Waldsteinia geoides	Waldsteinie	gelb	20	○ – ●	V – VI	2,36 rot	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, dunkelgrüne, ründliche, zugespitzte gezähnte Blätter, wintergrün
Waldsteinia ternata		ocker	10	○ – ●	IV – VI	1,80 ocker	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, grüne, mehrteilige, dreieckige, gezähnte, lederige Blätter, bekannter Bodendecker, robust und anspruchslos, wintergrün
Yucca filamentosa	Palmlillie NEU	weiß	120	○	VII – VIII	4,86 ● weiß 3	trockener Boden, weiße rispige glockenförmige Blüte, graugrüne, riemen-bis bandförmige, grundständige Blätter, wintergrün
Yucca filamentosa 'Color Guard'	NEU	weiß	70	○	VII – VIII	7,50 ● C 6	trockener Boden, weiße Blüte, grüne, schmale, lange Blätter

○ : sonnig
 ● : schattig
 ○ – ● : halbschattig
 ● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
---------	----------------	-------	-----------	----------	-----------	------------------------	--------------



GRÄSER

Achnatherum calamagrostis	Silber-Ährengras	gelbbraun	80	○	IV – IX	3,76 violett	trockener Boden, gelbbraune schweifartige Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, sehr dekorativ
Achnatherum calamagrostis 'Algäu'	NEU	gelbbraun	70	○	VII – VIII	4,86 weiß 3	trockener bis frischer Boden, gelbbraune lange schweifartige Rispen, riemenförmiges Laub, wintergrün
Andropogon scoparius 'Cairo'	NEU	bräunlich	80	○	VIII – IX	3,56 schwarz	trockener Boden, bräunliche Blüte, rote Herbstfärbung
Ammophila arenaria	Strandhafer	hellgelb	100	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, hellgelbe Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, anspruchslos, wuchert
Bouteloua gracilis	Moskitogras	braun	30	○	VII – IX	2,56 blau	trockener Boden, braune zierliche waagrecht abstehende Ähren an dünnen Halmen
Briza media	Zittergras	grünlichbraun	40	○	V – VIII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, braune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, breiter als die Art, wintergrün
Briza media 'Limouzi'		braun	60	○	V – VIII	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Briza media 'Zitterzebra'		grünlichbraun	60	○	V – VIII	3,56 schwarz	trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzf. Ähren, grüne weiß gerandete, grasartige Blätter, wintergrün
Calamagrostis acutiflora 'Avalanche'	Reitgras	rötlichbraun	100	○	VII – VIII	3,56 • schwarz	trockener bis frischer Boden, lange rötlichbraune Ähren, weiß-grün gestreift (leicht rosa getönt), riemenförmige Blätter
Calamagrostis acutiflora 'Karl Förster'		gelbbraun	150	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, grüne, riemenförmige Blätter, nicht wuchernd
Calamagrostis acutiflora 'Overdam'		gelbbraun	140	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, silbrig-gestreifte riemenförmige Blätter
Calamagrostis varia		gelbgrün	100	○	VII – IX	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, lange gelbgrüne Ähren, äußerst anpassungsfähig gedeihen noch im Wurzeldruck von Birken, bis in den Winter hinein attraktiv
Carex buchananii	Rotbraune-Segge	rotbraun	40	○	VI – VII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, wintergrün, fuchsrote Segge
Carex caryophylla 'The Beatles'	Polster-Segge	braun, grün	20	○ – ●	IV – V	2,76 orange	trockener Boden, braun, grüne, kleine unscheinbare Blüten, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Carex comans 'Bronze Form'	Schopf-Segge	rotbraun	40	○	VIII – X	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, Schopf Segge
Carex conica 'Snowline'	Weißbunte-Zwergsegge	hellgrün	15	○	IV – V	3,56 schwarz	frischer Boden, hellgrüne unscheinbare Blüten, grün-silberweiße, grasartige Blätter, wintergrün
Carex dolichostachya 'Silver Sceptre'	NEU	braun	25	● – ●	IV – V	3,06 grün	frischer Boden, silberweiß-grün gestreift, mit Ausläufer dichte Mattenbildend, niedriger Bodendecker
Carex foliosissima 'Ice Dance'	Weißrandige Segge	braun-gelb	35	●	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, braun-gelbe Ähre, grün auffällige weiße, Ränder, schön gerandet und bildet kurze unterirdische Ausläufer, guter Bodendecker, Weißrandige-Segge, wintergrün
Carex foliosissima 'Irish Green'	NEU	braun	35	●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, braune Ähre, dunkelgrüne Blätter, Bodendecker, wintergrün
Carex foliosissima 'Vanilla Ice'	NEU	braun	30	● – ●	VI – VII	4,26 weiß 1	frischer Boden, braune Ähre, dunkelgrüne, lineale Blätter mit einem cremeweißen Rand, horstbildener Wuchs, wintergrün
Carex humilis	NEU	blaßgelb	15	○	III – IV	2,76 orange	trockener Boden, blaßgelbe Rispen, schmales grünes Laub, Dachbegrünung, immergrün
Carex grayii	Morgenstern-Segge	grün, braun	70	○ – ●	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, braungrüne Ähren, grüne, lineale, zugespitzte, grasartige Blätter, Morgenstern-Segge
Carex hachijoensis 'Evergold'	Japan Gold-Segge	gelblich	20	○ – ●	IV – V	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grüne, lineale, zugespitzte Blätter mit breiten gelben Mittelstreifen, wintergrün
Carex montana	Berg-Segge	gelb, violett	20	○ – ●	III – V	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, gelb-violette Ähren, grüne, schmale, überhängende Blätter, gold-kupferne Herbstfärbung, Berg-Segge
Carex morrowii	NEU	braun-gelb	30	●	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne, überhängende Blätter, wintergrün
Carex morrowii 'Aureovariegata'	Goldrand-Segge	braun-gelb	30	●	III – V	3,06 grün	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit leuchtend gelben Rand, überhängende Blätter, Goldrand-Segge, wintergrün
Carex morrowii 'Hazy Green'	NEU	gelb	30	● – ●	III – V	2,76 orange	frischer Boden, gelbe Ähren, dunkelgrüne, überhängende Blätter, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Carex morrowii 'Variegata'	Japansegge	braun-gelb	30	●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, dunkelgrüne mit feinen hellen Rand, überhängende Blätter, verträgt den Wurzel- druck alter Bäume, Japan-Segge, wintergrün
Carex muskingumensis	Palmwedelsegge	rotbraun	70	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, floristisches Beiwerk
Carex muskingumensis 'Little Midge'	Zwerg-Palmwedel-Segge	rotbraun	20	○ – ●	VI – VIII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, totbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, standfest als Bodendecker geeignet
Carex ornithopoda 'Variegata'	Vogelfußsegge	gelbgrün	15	●	IV – VI	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, gelbgrüne Ähren, grün-weiße, lineal, grasartige Blätter, Vogelfuß-Segge
Carex pendula	Riesensegge	grünlichbraun	100	●	VI – VII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, grünlichbraune Ähren, grüne, rinnige, gekielte, überhängende Blätter, Riesen-Segge, wintergrün
Carex plantaginea	Breitblattsegge	gelbbraun	25	●	V – VI	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare Ähren, grüne, breitlineale Blätter, wintergrün
Carex remota	Winkelsegge	gelbgrün	30	● – ●	VI – VII	2,76 orange	feuchter Boden, gelbgrüne Ähren, feinlaubig, dicht sehr schön, Winkel-Segge, wintergrün
Carex sylvatica	Waldsegge	blaßbraun	60	● – ●	V – VI	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, blaßbraune Ähren, hellgrüne, lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün
Carex umbrosa	Schlanke-Segge	braun	20	● – ●	IV – V	2,76 orange	frischer Boden, kleine braune Ähren, grüne, schmale, grasartige Blätter, Schlanke-Segge, wintergrün
Cortaderia selloana (Teilpfl.)	Pampasgras	weiß	200	○	IX – X	14,00** C 16	frischer Boden, weiße große Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
Cortaderia selloana 'Pumila'		weiß	120	○	IX – X	13,00** C 15	frischer Boden, weiße dichte Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, Zwergform, überreichblühende Sorte, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier'	Waldschmie- le	bräunlichgrün	100	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'	NEU	gelblichgrün	80	○ – ●	VI – VIII	2,56 ● blau	frischer bis feuchter Boden, hellgelbe bis silbergrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Palava'	NEU	gelblichgrün	50	○	VI – VI	3,06 ● grün	frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne Ähren, schmale Blätter mit Herbstfärbung, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Schottland'		bräunlichgelb	60	○ – ●	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgelbe lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Eragrostis spectabilis	Purpur-Liebesgras NEU	leuchtendpur- purrot	50	○	VIII – X	3,06 ● grün	trockener Boden, Purpur-Liebesgras, wintergrün
Festuca amethystina	Regenbogenschwingel NEU	violett	25	○	VI – VII	2,36 ● rot	trockener Boden, violette Ähren, bläulich-grüne Blätter, wintergrün
Festuca cinerea 'Azurit'	NEU	braun	20	○	VI – VII	2,36 ● rot	trockener Boden, intensiv blaue Halme, edle Sorte
Festuca cinerea 'Eisvogel'	NEU	gelblichbraun	25	○	VI – VI	2,36 ● rot	trockener Boden, gelblichbraune, kurzstängelige Ähren, eisblaugraue, grasartige, spitze, ganzrandige Blätter, wintergrün
Festuca cinerea 'Zwergenkönig'	Blauschwingel	gelblichbraun	10	○	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, tiefblaues Laub, eine der kleinsten und kompaktesten Blau-Schwingel-Sorten, wintergrün
Festuca gautieri 'Pic Carlit'	Bärenfellschwingel	gelbgrün	10	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte grasartige Polster spitz stechend, kompakt niedriger Wuchs, Bärenfell-Schwingel, wintergrün
Festuca mairei	Atlasschwingel	gelblichbraun	60	○	V – VI	2,76 orange	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, graugrüne grasartige runde Blätter wintergrün
Festuca ovina 'Aprilgrün'	Schaf-Schwingel	grünlichgelb	20	○	VI – VII	2,36 rot	trockener Boden, grünlichgelbe Ähren, graugrüne lockere Polster, horstbildend, Schaf-Schwingel, wintergrün
Hakonechloa macra	Japanisches-Berggras	blassgrün	50	●	VIII – X	5,56 weiß 5	frischer Boden, blass-grünliche Ähren, grüne, lanzettliche Blätter
Hakonechloa macra 'Aureola'		blassgrün	50	●	VII – VIII	5,56 weiß 5	frischer Boden, blass-grünliche Ähren, gelbbunte, lanzettliche Blätter, sanft überhängend
Helictotrichon sempervirens	Blaustrahlhafer	blaßgelb	80	○	VII – VIII	2,76 orange	trockener Boden, helle-blaßgelbe Ähren überhängende Stiele, graublaue, schmale, spitze Blätter, wintergrün
Imperata cylindrica 'Red Baron'	Japanisches-Blutgras		40	○	---	3,76 violett	frischer Boden, vom Austrieb bis zum Herbst ist das Gras tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, sehr auffallend
Koeleria glauca	Schillergras	hellgelb	40	○	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, helle Ähren, nelkenähnliche graugrüne Blätter, wintergrün
Luzula nivea	Marbel	weiß	40	●	VI – VII	2,36 rot	frischer Boden, weiße doldige Blüten, grüne, grasartige Blätter weiß behaart, wintergrün
Luzula pilosa 'Igel'	Waldmarbel	bräunlich	15	●	IV – VI	2,56 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige Blüten, grüne, kurze stachelig wirkende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica		bräunlich	30	●	IV – V	1,96 gelb	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica 'Marginata'		bräunlich	30	●	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Luzula sylvatica 'Tauernpass'	Marbel	bräunlich	25	☉	IV – V	2,56 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, besonders breite, bewimperte Blätter, wintergrün
Millium effusum 'Aureum'	NEU Gold Flattergras	grüngelb	50	☉ – ☉	V – VII	3,06 grün	frischer Boden, grüngelbe Blüte
Miscanthus floridulus (japonicum)	Chinaschilf	bräunlich	300	☉	IX – X	5,16 ● W ₄	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Ähren, grüne bandförmige Blätter, blüht nur selten, dekoratives starkwüchsiges Solitärgras, Riesenchinaschilf
Miscanthus sinensis 'Adagio'		silberweiß	100	☉	IX – X	5,16 ● W ₄	frischer Boden, silberweiße Ähren, grüne bandförmige Blätter, schöne, harmonische, kompakte Wuchsform, Zwergchinaschilf
Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'		braun-silber	160	☉	IX – X	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, rötlich-silberne Ähren, grüne bandförmige Blätter, attraktive orangefarbende Herbstfärbung, Chinaschilf
Miscanthus sinensis 'Flamingo'		silbrigrosa	170	☉	VIII – X	4,86 ● weiß 3	frischer Boden, silbrigrosa farbende Wedel überreich blühend, grüne, schmale Blätter, graziler Wuchs, wunderschöne Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'		silbrigbraun	150	☉	IX – X	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, silbrigbraune Ähren, grüne schmale bandförmige Blätter bogig überhängend, blüht nur selten
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'		rosasilbrig	170	☉	VII – IX	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, rosasilbrige Ähren, frühblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'		rosaweiß	130	☉	VII – IX	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, rötlichsilbrige Ähren, spätblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Little Zebra'		silbrig	50	☉	VIII – X	6,50 ● C ₅	frischer Boden, silberweiße Ähren, gelb-quergestreifte, schmale, bandförmige Blätter, straffer, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Malepartus'		rötlichweiß	180	☉	VIII – X	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, auffallend rötlich-silbrige Wedel, rötliche Halme grüne, schmale, lange bandförmige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Morning Light'		weiß	90	☉	VIII – X	5,16 ● Weiß 4	frischer Boden, weiß-silbrige Wedel, blüht spät oder auch nicht, grüne, sehr schmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Red Chief'		rot	100	☉	VIII – X	4,86 ● Weiß 3	frischer Boden, rote Wedel, grüne, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, herrliche orange-rote Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'		silberweiß	200	☉	VIII – X	5,16 ● weiß 4	frischer Boden, silberweiße Wedel, blüht spät, grüne, mittelschmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, ausladender Wuchs
Miscanthus sinensis 'Strictus'		rotbraun	180	☉	X – XI	5,16 ● weiß 4	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift straff aufrecht
Miscanthus sinensis var. purpurascens		silbrigweiß	100	☉	IX – X	5,16 ● weiß 4	frischer Boden, silbrigweiße Wedel, grüne lineale, bandförmige, Blätter überhängend im Herbst purpurrot-rotbraun, schwach wachsend
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'	NEU	silbrigweiß	110	☉	VIII – X	5,16 ● weiß 4	frischer Boden, silbrig-weiße, zierliche Ähren, schmale, sattgrüne, an der Spitze leicht gedrehte Blätter, bogig, aufrechter, beblätterte Stengel
Miscanthus sinensis 'Zebrinus'		rotbraun	200	☉	X – XI	6,50 ● weiß 6	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige, Blätter gelb quergestreift überhängend
Molinia arundinacea 'Fontäne'	Pfeifengras	goldbraun	180	☉ – ☉	VIII – X	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, goldbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Karl Foerster'		dunkelbraun	170	☉ – ☉	VIII – X	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Transparent'		bräunlich	180	☉ – ☉	VIII – X	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, bräunlich-gelbgrüne grazile Rispen, eleganter Wuchs, gelbbraune Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Windspiel'		hellbraun	200	☉ – ☉	VIII – X	3,76 ● violett	frischer bis feuchter Boden, starke hellbraune Ähren, hochwüchsige Sorte, schöne Herbstfärbung
Molinia caerulea 'Edith Dudsuz'	NEU	schwarzbraun	60	☉ – ☉	VIII – X	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune Ähren, grüne, gasartige Blätter
Molinia caerulea 'Heidebraut'		gelbbraun	100	☉ – ☉	VII – X	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, schmale gelbbraune Ähren, straff aufrecht, grüne, gasartige grundständige Blätter
Molinia caerulea 'Moorhexe'		schwarzbraun	50	☉ – ☉	VII – X	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune schmale Ähren, grüne, gasartige grundständige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Molinia caerulea 'Rotschopf'	NEU	schwarzbraun	120	☉ – ☉	VIII – X	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune Ähren an langen dünnen Halmen, grüne Blätter später dunkelrot
Panicum virgatum 'Hänse Herms'	Zierhirse	bräunlich	80	☉	VII – IX	3,06 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, gasartige grundständige Blätter, rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Heavy Metal'		bräunlich	100	☉	VII – IX	3,06 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaugrüne metallisch, gasartige grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Külsenmoor'	NEU	blaurot	80	☉	VIII – X	3,76 ● violett	frischer Boden, schmale blaugrüne Blätter, dunkelviolette Blattspitzen
Panicum virgatum 'Prairie Sky'		bräunlich	120	☉	VIII – IX	3,76 violett	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaue, gasartige, grundständige Blätter

☉ : sonnig
☉ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Panicum virgatum 'Rehbraun'	Zierhirse	bräunlich	80	○	VII – IX	3,06 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotgrüne, grasartige, grundständige Blätter, rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'		bräunlich	80	○	VII – IX	3,06 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige, grundständige Blätter, frühe rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Strictum'	NEU	bräunlich	170	○	VIII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, grüne, grasartige, grundständige Blätter, ockergelbe Herbstfärbung
Pennisetum alopecuroides 'Cassian'	Lampenputzergras	hellbraun	80	○	IV – X	3,56 • schwarz	frischer Boden, hellbraune weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Pennisetum alopecuroides 'Compressum'		bräunlich	100	○	VIII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, bräunliche weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'		rotbraun	50	○	VIII – IX	2,56 blau	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, kompakt
Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'	NEU	braun	70	○	VIII – IX	3,06 • grün	frischer Boden, duftige braune Blütenwalzen, grüne, lineal zugespitzte Blätter, schöne gelbe Herbstfärbung
Pennisetum alopecuroides 'J.S. Jommenik'®	NEU	hellbraun	35	○ – ●	VIII – X	4,86 • weiß 3	frischer Boden, braune Ähren, gelbgrüne, lineale, zugespitzte, matte Blätter, aufrechter Wuchs, winterhart
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'		braun	30	○	VII – X	3,06 grün	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, zwergform, langsamwachsend
Pennisetum alopecuroides 'Red Head'	NEU	rosarot	60	○	VII – x	3,56 • schwarz	frischer bis trockener Boden, rosarot, später braune Ähren, grüne, schmale Blätter
Pennisetum alopecuroides var.viridescens		schwarzbraun	90	○	VIII – IX	3,76 • violett	frischer Boden, fast schwarze Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, gelbe Herbstfärbung
Pennisetum orientale 'Karley Rose'®	NEU	rosa-silbrig	120	○	VIII – X	5,86 • C3	trockener Boden, zarte, rosafarbene Blütenkerzen, die im Laufe der Zeit silbrig werden, dunkelgrüne Blätter, aufrechter Wuchs
Pleioblastus pygmaeus 'Distichus'	NEU Zwergbambus	grün	30	○ – ●	–	4,86 • weiß 3	frischer Boden, immergrün, grüne, lanzettliche Blätter
Sesleria autumnalis	Schopfgras	blau-weiß	50	○	IX – X	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, blau-weiße walzenförmige Blüten, blaugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sesleria caerulea		schwarzviolett	25	○	V – VII	2,36 rot	frischer bis feuchter Boden, schwarzviolette Ähren, graugrüne, grasartige Blätter blaubereift, wintergrün
Sesleria heuferliana	NEU	schwarzbraun	60	○	IV – VI	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, schwarzbraune, walzenförmige Blüten, graugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sesleria nitida		hellgrün	70	○	IV – V	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, hellgrüne Ähren, grüne, grasartige Blätter blaubereift, wintergrün
Stipa capillata	Büschel-Haargras NEU	weiß-silbrig	80	○	VII – VIII	3,76 • violett	trockener Boden, weißsilbrige, bogige, kleine Blüten, graugrüne, grasartige Blätter, wintergrün, Büschelhaargras
Stipa gigantea	Pyrenäenfedergras	gelblich	180	○	VI – VIII	4,86 • weiß 3	trockener Boden, große, gelbe, Blütenrispen, grüne, grasartige Blätter, wintergrün, Pyrenäenfedergras
Stipa tenuissima 'Ponytails'	Zartes-Federgras	weißsilbrig	50	○	VI – VII	3,06 grün	trockener Boden, weißsilbrige federige Blütenrispen, grüne, haarfeine Blätter überhängend, wintergrün, Zartes Federgras



FARNE

Adiantum pedatum	Pfauenradfarn	40	○ – ●	---- ---	5,56 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, feingefiederte hellgrüne, drahtige Wedel an schwarzen Stielen, zart-eleganter Wuchs
Adiantum venustum	Venushaarfarn	15	●	---- ---	6,00 C4	frischer Boden, hellgrüne, gefiederte Wedel, bodendeckend, kurze Ausläufer bildend
Asplenium trichomanes	Streifenfarn	20	●	---- ---	3,76 violett	trockener bis frischer Boden, bogig, ausladend, geneigt, tiefgrün, polsterartig, für Trockenmauern, wintergrün
Athyrium filix-femina	Frauenfarn	70	○ – ●	---- ---	3,56 schwarz	frischer Boden, 50 bis 90 cm, aufrecht, locker aufrecht, bogig, ausladend, gefiederte hellgrüne Wedel, heimisch
Athyrium niponicum 'Metallicum'	Frauenfarn	60	○ – ●	---- ---	3,76 violett	frischer Boden, 40 bis 60 cm, bogig, ausladend, geneigt, braun, grün, weiß-silbrige Wedel, Regenbogenfarn
Blechnum penna-marina	Rippenfarn	15	●	---- ---	5,56 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige schmale, zungenförmige Blätter, kriechender Wuchs, wintergrün
Blechnum spicant		40	○ – ●	---- ---	4,86 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, spatelförmige, schmale Blätter, wintergrün

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Cyrtomium fortunei	Sichelfarn		50	● – ●	----	4,26 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, lanzettliche, gesägte grundständige Blätter, Sichelfarn
Dryopteris affinis (borreri)	Nepal Schwarzschildfarn		80	●	----	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale grundständige Blätter, wintergrün
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarn		60	●	----	3,56 schwarz	feuchter Boden, kupferfarbener Austrieb, olivgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale Blätter, wintergrün
Dryopteris filix-mas	Wurmfarn		80	● – ●	----	3,56 schwarz	frischer Boden, hellgrüne, lanzettliche, schmale fiederartige, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Dryopteris sieboldii			60	● – ●	----	5,56 weiß 5	frischer Boden, grüne, breitgefiederte, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Matteuccia orientalis	Trichterfarn		50	● – ●	----	4,86 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, ledrige, glänzende, bogige Wedel, für kleine Gärten
Matteuccia struthiopteris			80	● – ●	----	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellgrüne, gekerbte grundständige Blätter, Ausläufer bildend
Onoclea sensibilis	Perlfarn		40	●	----	3,56 schwarz	feuchter Boden, hellgrüne, fiederteilige, lanzettliche, gekerbte Wedel
Osmunda regalis	Königsfarn		120	○ – ●	----	3,76 violett	feuchter Boden, hellgrüne, fiederartige, grundständige breite kräftige Wedel
Phyllitis scolopendrium	welliger Hirschschildfarn		30	● – ●	----	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, frischgrüne, lineallanzettliche, ganzrandige, lederartige Wedel, wintergrün
Polypodium vulgare	Tüpfelfarn		25	● – ●	----	3,76 violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, grob gefiederte, lederartige Wedel, bodendeckend, wintergrün
Polystichum aculeatum	Schildfarn		70	●	----	3,76 violett	frischer Boden, dunkelgrüne, lanzettliche, gezähnte, grundständige Wedel, wintergrün
Polystichum polyblepharum			70	●	----	3,76 violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, gefiederte, eiförmige, gelappte Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Congestum'			30	●	----	4,26 weiß 1	frischer Boden, grüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, gestauchte, aufrechte Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Dahlem'			60	●	----	3,76 violett	frischer Boden, hellgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, breit ausladende Wedel, mit vielen Brutknospen, wintergrün
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'			50	●	----	3,76 violett	frischer Boden, tiefgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2- bis 3-fach gefiedert, reich mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'			50	●	----	3,76 violett	frischer Boden, tiefgrüne, sehr fein gefiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Polystichum setiferum 'Proliferum'	NEU		50	●	---	3,76 • violett	frischer Boden, tiefgrüne, fein gefiederte, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2-bis3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Thelypteris palustris	Sumpflapfarn		70	○ – ●	----	3,76 violett	Wasserrand, sumpfig, grüne, fiederartige, lanzettliche, gelappte Wedel, bogig ausladend



WASSERPFLANZEN

Acorus calamus	Kalmus	gelbgrün	80	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, hellgrüne Blätter
Acorus calamus 'Variegatus'		gelbgrün	60	○ – ●	VI – VII	3,76 violett	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, grün-weiße Blätter
Alisma lanceolatum	Froschlöffel 	hellrosa	70	○ – ●	VII – VIII	2,76 orange	Wasserrand, flaches Wasser, hellrosa Blüten, dunkelgrüne, grundständige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ
Alisma parviflora		weißrosa	50	○ – ●	VII – VIII	2,56 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weiß-rosa Blüten, dunkelgrüne, runde, rosettenförmige Blätter, fruchtstände im Herbst dekorativ
Alisma plantago-aquatica		weiß	70	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Doldenblüten, dunkelgrüne, glatte, parallelnervige Blätter,
Aponogeton distachyos	Wasserähre	weiß	15	○	V – IX	6,00 c 4	Wasser, schwimblattpflanze, weiße Blüte, grüne, ovale Blätter, rhizombildend, Wassertiefe bis 50cm
Asclepias incarnata	Seidenpflanze	rosaweiß	120	○ – ●	VI – VIII	4,26 weiß 1	feuchter Boden, rosaweiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, Sumpf- und Uferpflanze, sternförmige Blüten duften nach Vanille
Baldellia ranunculoides	Igelschlauch	hellrosa	20	○ – ●	V – VIII	3,56 schwarz	Wasserrand, sumpfig, weißlichrosa Blüten, grüne, grundständige, einnervige Blätter, Salzwasser verträglich

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Butomus umbellatus	Schwanenblume 	rosa	80	○	VI – VIII	3,56 ● schwarz	Wasserrand, flaches Wasser, rosa Blütendolde, grüne lineal zugespitzte Blätter
Butomus umbellatus 'Schneeweißchen'		weiß mit rotem Auge	80	○	VI – VIII	3,76 ● violett	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Blüten mit rotem Auge, grüne lineal zugespitzte Blätter
Calla palustris	Sumpfcalla	weiß	20	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig, weiße zylindrische Blüten, rote Früchte, grüne, kahle, glänzende Blätter, rhizombildend
Caltha palustris	Sumpfdotterblume 	goldgelb	30	○	IV – V	2,36 rot	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Caltha palustris 'Alba'		weiß	15	○	IV – V	4,26 weiß 1	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, weiße Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, frühe Blütezeit
Caltha palustris 'Multiplex'		goldgelb gef.	20	○	V – VI	5,16 weiß 4	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe dichtgefüllte Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	weiß	30	○	III – V	3,06 grün	feuchter Boden, weiße traubige Blüten, grüne, ovale, gefiederte grundständige Blätter,
Carex acuta (gracilis)	Segge	grünlich	80	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, grüne, derb rauhe, überhängende Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Spitze-Segge
Carex acutiformis	Sumpfschagge	grünlich	100	○ – ●	V – VI	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, blaugrüne, derb rauhe, scharfkantige Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Sumpf-Segge
Carex pseudocyperus		hellgrün	80	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig, hellgrüne überhängende Ähren, grüne, spitze, kahle Blätter, Cypergras-Segge
Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt			○	--- ---	1,96 gelb	Unterwasserpflanze, freischwimmend, grüne, feinzerteilte, dornig gezähnte Blätter, wintergrün
Crassula recurva	Nadelkraut	helllila	5	○ – ●	VI – IX	2,36 rot	Unterwasserpflanze bis 5cm über Wasser, winzige hllila Büttchen, reinigend, im Winter tiefer stellen
Cyperus longus	Zyperngras	rotbraun	80	○	VI – VIII	3,56 ● schwarz	Wasserrand, flaches Wasser, rotbraune doldige kleine Blüten mit ausgeprägten Hochblättern, dunkelgrüne, lineal-lanzettliche, überhängende Blätter
Eleocharis acicularis	Sumpf-Simse	bräunlich	10	○	V – VIII	2,36 rot	Unterwasserpflanze, flaches Wasser bis 60cm tief, bräunliche unscheinbare Blüte, grüne, nadelartige, glatte Blätter, ausläuferbildend, gegen Algen
Elodea canadensis	Wasserpest	grün	0	○ – ●	V – VIII	1,96 gelb	Unterwasserpflanze, bis 100cm tief, grüne unscheinbare Blüten, grüne, lineallanzettliche, quirlartige Blätter, starkwachsend,
Equisetum hyemale	Sumpfschachelhalm	grünlich	100	○ – ●	VI – VII	4,86 ● weiß 3	feuchter bis sumpfiger Boden, grünlich blaße unscheinbare Blüten, grüne braun beringte Halme, wuchernd, wintergrün
Eriophorum angustifolium	Wollgras	weiß	30	○	V – VI	2,56 blau	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter
Eriophorum latifolium		weiß	40	○	IV – V	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter, breitblättriges Wollgras
Eriophorum vaginatum		weiß	30	○ – ●	V – VI	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, kleine, binsenförmige, glatte Blätter
Eupatorium fistulosum 'Album'	Wasserdost	weiß	180	○ – ●	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungs-volle Farbe
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'		weinrot	180	○ – ●	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weinrote doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungs-volle Farbe
Eupatorium rugosum 'Chocolate'		weiß	120	○ – ●	VII – IX	3,56 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Röhrenblüten, braunrote, breitlanzettliche, gesägte Blätter, kontrastreich durch das sehr dunkle Laub und den lockeren weißen Trugdolden
Euphorbia palustris	Wolfsmilch	gelb	60	○ – ●	V – VI	3,76 violett	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, Winterwirkung durch rote Stängel
Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'		gelb	100	○ – ●	IV – VI	4,26 weiß 1	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, rote Herbstfärbung
Filipendula purpurea 'Elegans'	Mädesüß 	purpurrot	80	○	VII – VIII	4,26 ● weiß 1	feuchter Boden, hell-purpurrote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula rubra 'Venusta'		rosarot	150	○	VI – VII	4,26 ● weiß 1	feuchter Boden, rosarote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundlich, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula ulmaria		gelblichweiß	120		VI – VIII	2,36 rot	feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula ulmaria 'Plena'		gelblichweiß	100	○ – ●	VI – VIII	3,76 violett	feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula vulgaris		weiß	50	○	VI – VII	2,56 blau	trockener Boden, weiße rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün

○ : sonnig ● : 11er Container (P1)
 ● : halbschattig * : 3 Liter Container (C3)
 ● : schattig ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Lobelia sessilifolia	Sumpflobelie	dunkelblau	50	○	VII – VIII	3,06 grün	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten, grüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze
Lobelia siphilitica		blau	60	○	VIII – X	2,76 orange	feuchter Boden, blaue ährige Blüten, hellgrüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze
Lychnis flos-cuculi	Lichtnelke	rosarot	40	○	V – VII	1,96 gelb	frischer bis feuchter Boden, rosarote gabelästig strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, wintergrün, Kuckucks-Lichtnelke
Lysichiton americanum	Scheinkalla	gelb	50	○ – ●	IV – V	6,00 ● C 4	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, gelbe kurzstängelige Blütenscheide, dunkelgrüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Lysimachia thysiflora	Felberich 	gelb	40	○ – ●	V – VII	2,56 blau	feuchter Boden, sumpfig, bis 20cm tief, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, Gelbweiderich
Lysimachia vulgaris		gelb	90	○ – ●	VI – VII	2,56 blau	feuchter Boden, sumpfig, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, für den Wasserrand, Gelbweiderich
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich 	violettrosa	90	○	VII – VIII	1,96 gelb	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze
Lythrum salicaria 'Blush'		hellrosa	70	○	VII – VIII	3,56 ● schwarz	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze
Lythrum virgatum 'Robert'		dunkelrosa	80	○	VII – VIII	3,56 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum 'Rose Queen'		rosa	70	○	VII – VIII	3,56 ● schwarz	feuchter Boden, rosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum 'Zigeunerblut'		dunkelrot	120	○	VII – VIII	3,56 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrote etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Mazus reptans	Lippenmäulchen 	hellviolett	5	○ – ●	V – VII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, hellviolette rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mazus reptans 'Alba'	Lippenmäulchen 	weiß	5	○ – ●	V – VII	2,76 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mentha aquatica	Pfefferminze 	bläuviolett	40	○ – ●	VII – IX	2,36 rot	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, bläü-violette quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettlich gesägte Blätter, starker Minzduft, Wasserminze
Menyanthes trifoliata	Fieberklee 	weiß	30	○ – ●	V – VI	3,06 grün	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne mehrteilige, ovale glatte Blätter, kriechender Wuchs
Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'	Gauklerblume 	rot	30	○ – ●	VI – IX	2,36 rot	feuchter Boden, leuchtend-rote traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter, Wasserrand, Dauerblüher
Mimulus luteus		gelb	40	○ – ●	V – VII	1,96 gelb	feuchter bis sumpfiger Boden, bis 5cm tief, gelbe traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter
Mimulus ringens		blauviolett	70	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, blauviolette traubige Rachenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Myosotis palustris	Vergissmeinnicht 	hellblau	25	○ – ●	V – VIII	2,36 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, hellblaue kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myosotis palustris 'Icepearl'		weiß	20	○ – ●	V – VIII	2,56 blau	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgrüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myriophyllum verticillatum lose	Tausendblatt	rosa	10	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Unterwasserpflanze, bis 80cm tief, blüht nur überm Wasser, Sauerstofflieferant
Nuphar lutea	Mummel	gelb	10	○ – ●	VI – VIII	12,00 * C 14	Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende lederige Blätter
Nymphoides peltata	Seekanne	gelb	5	○ – ●	VI – VIII	3,06 grün	Schwimmblattpflanze, bis 50cm tief, gelbe kurzstielige einblütige Blüte, dunkelgrüne, nierenförmige, glatte gefleckte Blätter
Orontium aquaticum	Goldkeule	goldgelb	20	○ – ●	V – VI	5,56 ● weiß 5	Schwimmblattpflanze, bis 30cm tief, goldgelber Blütenkolben auf weißen Stielen, bläulichgrüne, breitlanzettliche, gewellte Blätter, im Winter in tieferem Wasser, sonst Winterschutz
Petasites hybridus	Pestwurz	rosaweiß	80	○ – ●	III – IV	4,26 ● weiß 1	Wasserrand, sumpfig, rosaweiße aufrechte körbchenartige Blüten, tiefgrüne, rundliche, herfförmig gezähnte Blätter, wuchernd, für große Gärten
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	gelblich	100	○ – ●	VI – VII	2,36 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, gelblichgrüne Ähren, grüne, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter, wuchernd, Repositions-pflanze

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Phragmites australis	Schilf	rötlichbraun	250	○	VIII – IX	1,96 gelb	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune rispige Ähren, bläulichgrüne, schmale Blätter, Repositionspflanze
Polygonum (Bistorta) amphibium	Knöterich 	rosa	10	○ – ●	V – VIII	2,76 orange	Schwimmblattpflanze, bis 80cm tief, rosa kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige gewellte Blätter, als Landpflanze mit langen, kriechenden Trieben
Polygonum bistorta 'Superbum'		rosa	60	○ – ●	V – VIII	2,76 orange	feuchter Boden, rosa scheinhährige walzenförmige Blüten, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte, grundständige Blätter, Sumpfpflanze
Pontederia cordata	Hechtkraut 	blauviolett	60	○	VI – IX	4,86 • weiß 3	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, blauviolette Blütenrispen, grüne, herzförmige, grundständige Blätter
Potamogeton natans	Laichkraut	grünlich	10	○ – ●	VI – VII	4,86 weiß 3	Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, hellbraune unscheinbare Blüten, dunkelgrüne, elliptische, ganzrandige lederige Blätter, knollige Rhizome
Potentilla palustris	Sumpflutauge 	purpur	25	○ – ●	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, dunkelpurpurne, einzelne strahlenförmige einfache Blüten, bläulichgrüne, fingerförmige, ovale Blätter
Preslia cervina	Englische Wasserminze	violett	30	○ – ●	VII – IX	2,76 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, violette, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Preslia cervina 'Alba'		weiß	30	○ – ●	VII – IX	2,76 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, weiße, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Primula rosea	Schlüsselblume	rosarot	20	○ – ●	III – IV	2,36 rot	feuchter bis sumpfiger Boden, rosarote kurzstängelige doldige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettlich fein gezähnte Blätter, Sumpfprimel
Ranunculus acris 'Multiplex'	Hahnenfuß	gelb	70	○	V – VI	3,56 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe schalenförmige gefüllte Blüten, grüne, fingerförmige, lanzettlich eingeschnittene Blätter, blüht sehr lange
Ranunculus aquatilis		weiß	5	○ – ●	V – VIII	3,06 grün	Schwimmblattpflanze, bis 60cm tief, weiße schalenförmige Blüte, grüne, rundliche, gekerbte, glänzende Blätter
Ranunculus flammula		gelb	30	○	VII – X	2,56 blau	sumpfig, bis 20cm tief, gelbe schalenförmige einfache Blüten, grüne, lanzettliche, schmale, ganzrandige Blätter, gelber Dauerblüher
Ranunculus lingua		gelb	60	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, gelbe schalenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter
Sagittaria latifolia	Pfeilkraut 	weiß	50	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige breite, glänzende Blätter
Sagittaria sagittifolia		weiß	40	○ – ●	VI – VIII	2,56 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige schmale, glänzende Blätter
Saururus cernuus	Molchschwanz	weiß	70	○	VI – VII	3,06 grün	Wasser, bis 10cm tief, weiße kurzstängelige unscheinbare Blüten, grüne, herzförmige, ganzrandige glatte Blätter, sehr wüchsig mit weit kriechenden Rhizomen
Schizostylis coccinea	Spaltgriffel 	rosarot	50	○	IX – X	3,56 schwarz	Wasserrand, sumpfig, rosarote langstängelige strahlenförmige Blüten, grüne, lineal schwertförmige Blätter, gladiolenähnliche Pflanze für feuchte Stellen
Scirpus lacustris	Simse	braun	180	○ – ●	VI – VIII	2,76 orange	Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositionspflanze
Scirpus lacustris 'Albescens'		braun	180	○ – ●	VI – VIII	4,56 • weiß 2	Wasser, bis 50cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grün-weiß längsgestreifte röhrenförmige glatte Blätter,
Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'		braun	120	○ – ●	VI – VIII	4,26 • weiß 1	Wasser, bis 30cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter mit weißen Querstreifen,
Sparganium erectum	Igelkolben	weiß	100	○ – ●	VII – VIII	3,06 • grün	Wasserrand, bis 30cm tief, weiße achselständige kugelige kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, glatte Blätter, kugelige Blütenstände
Stachys palustris	Ziest	violettrosa	60	●	VI – IX	3,06 grün	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Stratiotes aloides	Krebsschere	weiß	10	○ – ●	VI – VII	3,06 grün	Schwimm-pflanze, weiße stängellose kronblättrige Blüten, grüne lineal zugespitzte dornig gespitzte Blätter, untergetaucht freischwimmend für stehende Gewässer, wintergrün
Tulbaghia violacea	Kapllilie	rosa	50	○	VII – IX	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün
Tulbaghia violacea 'Alba'		weiß	50	○	VII – IX	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütendolden, tiefgrüne binsenförmige Blätter, wintergrün
Typha angustifolia	Rohrkolben	braun	180	○	VII – VIII	2,36 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune schmale Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze
Typha latifolia		braun	180	○	VII – VIII	2,36 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune große Blütenkolben, grüne, bandförmige, breite Blätter, Repositionspflanze

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Typha laxmannii	Rohrkolben	braun	150	○	VII – VIII	2,36 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune mittelgroße zylindrische Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositionspflanze
Typha minima	Kleiner Rohrkolben	braun	50	○	VI – VII	2,76 orange	Wasserrand, bis 20cm tief, braune kleine halbkugelige bis kugelige Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, ausläuferbildend
Veronica beccabunga	Sumpfehrenpreis 	tiefblau	30	○	V – IX	2,56 blau	Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, grüne, elliptische Blätter
Zantedeschia aethiopica	Kalla	weiß	80	○ – ●	VI – IX	7,00 * C 6	sumpfig, weiße große Blüten mit gelbem Pollenstift, sehr robust kann im Sommer im Gartenteich stehen, ab Ende Sept. bis Anfang Mai besser am hellen Zimmerfenster überwintern, immergrün
Zizania caducifolia	Wasserreis	bläulichbraun	150	○	IX – X	3,76 ● violett	Wasserrand, sumpfig, bis 40cm tief bläulichbraune unscheinbare Blüten, grüne, lineal zugespitzte glatte Blätter, ausläuferbildend



NYPHAEAE

Nymphaea hybrida 'Attraktion'	Seerose	purpurrot		○	VI – IX	22,00 *	Schwimblattpflanze, bis 100cm tief, purpurrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Escarboucle'		dunkelrot		○	VI – IX	23,00 *	Schwimblattpflanze, bis 110cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Froebeli'		dunkelrot		○	V – IX	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 40cm tief, dunkelrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'James Brydon'		kirschrot		○	VI – IX	23,00 *	Schwimblattpflanze, bis 60cm tief, kirschrote einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, bräunlichgrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Marliacea Chromatella'		hellgelb		○	VI – IX	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 100cm tief, hellgelbe einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter mit braunen Flecken
Nymphaea hybrida 'Marliacea Rosea'	Seerose	rosa		○	VI – IX	19,00 *	Schwimblattpflanze, bis 100cm tief, rosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea hybrida 'Masaniello'		tiefrosa		○	VI – IX	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 70cm tief, tiefrosa einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea leydeckeri 'Lilicea'		lilarosa	60	○	VI – IX	19,00 *	Schwimblattpflanze, bis 50cm tief, lilarosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braungrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea odorata 'Rosennymphe'		hellrosa		○	VI – IX	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 80cm tief, hellrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, grüne, rundliche, glänzende Blätter
Nymphaea pygmaea 'Alba'		weiß		○	VI – VIII	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 20cm tief, weiße einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea pygmaea 'Chrysantha'		gelb		○	VI – VIII	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 20cm tief, gelbe einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, dunkelgrüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea pygmaea 'Rubra'		dunkelrosa		○	VI – IX	21,00 *	Schwimblattpflanze, bis 20cm tief, dunkelrosa einblütige schalenförmige kleine Blüte, halbgefüllt, braun-grüne, rundliche, glänzende Blätter, Zwergsorte
Nymphaea tuberosa 'Gladstoniana'		weiß		○	VI – IX	19,00 *	Schwimblattpflanze, bis 120cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, olivgrüne, rundliche, glänzende Blätter, starkwachsend
Nymphaea tuberosa 'Richardsonii'		weiß	60	○	VI – IX	19,00 *	Schwimblattpflanze, bis 60cm tief, weiße einblütige schalenförmige große Blüte, halbgefüllt, hellgrüne, rundliche, glänzende Blätter

○ : sonnig

◐ : halbschattig

● : schattig

● : 11er Container (P₁)

* : 3 Liter Container (C₃)

** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
---------	----------------	-------	-----------	----------	-----------	------------------------	--------------



KRÄUTER

Allium schoenoprasum	Schnittlauch 	violett	25	○	VI – VII	1,96 gelb	Schnittlauch, frischer Boden, violette Blüte, tief-grüne binsenförmige Blätter, Küchenkraut, Salate, Quark- und Eierspeisen, appetitanregend
Allium ursinum	Bärlauch 	weiß	30	●	IV – V	3,06 grün	Bärlauch, frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, hellgrüne, lanzettliche Blätter, die frisch als Knoblauchersatz ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu verwenden sind
Althaea officinalis	Eibisch 	zartrosa	160	○	VII – IX	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, zartrosa Blüten, Heilkraut, Wurzel:Magengeschwüre, Magen-, darm-und Rachenkatarrh
Artemisia abrotanum var. maritima	Cola-Kraut	blaßgelb	100	○	VII – X	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, unscheinbare blaßgelbe Blüten, junge Blätter gut für Teezubereitung
Artemisia absinthium	Beifuß	blaßgelb	80	○	VII – IX	2,76 orange	trockener Boden, blaß-gelbe Blüte, silbergraue Blätter aromatisch duftend, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer
Artemisia dracunculus var. sativum französischer Estragon		weißlich	80	○	VIII – IX	3,06 grün	trockener Boden, weißliche Blüten, grüne aromatisch duftende Blätter, Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen
Artemisia vulgaris		blaßgelb	100	○	VII – VIII	2,36 rot	Beifuß, trockener Boden, blaßgelbe Blüten, grüne, gefiederte Blätter, Beifuß, Heil- und Gewürzpflanze Fischgerichte, verdauungsfördernd
Foeniculum vulgare 'Rubrum'	Fenchel	gelb	140	○	VII – VIII	2,76 orange	frischer Boden, gelbe scheindoldige Blüten, rotbraune, gefiederte, eiförmig tief eingeschnittene Blätter, für Salate und Fisch
Helichrysum italicum 'Aladin'	Currykraut	gelb	30	○	VI – VII	3,06 grün	trockener Boden, gelbe, kugelige, kleine Blüten, silbrig-graue, fein behaarte Blätter, frisch oder getrocknet als Gewürz, wintergrün, winterschutz ratsam
Hypericum perforatum	Johanniskraut	gelb	70	○	V – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe rispige sternförmige Blüten, grüne, oval länglich, lederige Blätter, Blüten : als Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei verschmutzten Wunden
Hyssopus officinalis	Ysop 	violettblau	30	○	VII – IX	1,96 gelb	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Hyssopus officinalis 'Albus'	NEU 	weiß	60	○	VI – VIII	2,36 rot	trockener Boden, weiße, quirlartige, lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Hyssopus officinalis 'Roseus'		rosa	60	○	VII – VIII	2,36 rot	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Lavandula officinalis	Lavendel 	violett	40	○	VII – VIII	2,56 blau	trockener Boden, violette scheinährige lippenförmige Blüten, grau-grüne, lineale, duftende Blätter, Blüten : Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, Stengel und Blätter: erfrischender Badeszusatz
Levisticum officinalis	Maggikraut 	gelbgrün	120	○	VII – VIII	1,96 gelb	frischer Boden, gelbgrüne scheindoldige kleine Blüten, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettliche Blätter als kräftige Braten- und Suppenwürze
Lippia citriodora 'Freshman'	Zitronen-Verbene	weiß	80	○	VII – VIII	3,56 schwarz	frischer Boden, ideal für erfrischende Tees und köstliche Kaltgetränke, Winterschutz ratsam
Melissa officinalis	Zitronenmelisse 	weiß	50	○	VI – VIII	1,96 gelb	frischer Boden, weiße quirlartige Blüten, grünlanzettliche, Blätter, Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne
Melissa officinalis 'Binsuga'		weißlichrosa	40	○	VI – VIII	3,06 grün	frischer Boden, weißlichrosa Blüten, grünlanzettliche, Blätter, beste + aromareichste Melisse
Melissa officinalis 'Limonii'		weißlichrosa	40	○	VI – VIII	2,76 orange	frischer Boden, weißlichrosa Blüten, grünlanzettliche, Blätter, Limonenaroma-Melisse
Mentha species 'Erdbeere'	Erdbeerminze 	helllila	35	○ – ●	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, süßes Erdbeer Aroma, tolle Dessert-Minze
Mentha species 'Hollandia'	Apfelminze 	blaß-lila	70	○ – ●	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, alte Heilpflanze für erfrischen-den, magenstärkenden Tee
Mentha spicata 'Black Spearmint'	Kaugummiminze 	lila	50	○	VI – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, Kaugummi Aroma, Ideal für ein Mint-Sorbet
Mentha spicata var. crispa 'Marokko' Marokanische-Minze		weißlich	60	○	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, ideal für heißen oder kalten Tee, tolles Erfrischungsgetränk im Sommer

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Mentha suaveolens 'Variegata'	Ananasminze 	weißlichrosa	30	○	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, Bitter-Lemon Aroma, für Kräuterbowl, klassisch als Dufthecke im Bauerngarten
Mentha x piperita 'After Eight'	Schokoladenminze 	hellviolett	60	○ – ●	VII – VIII	2,56 blau	frischer bis feuchter Boden, gut für Tee und ideal für Desserts
Mentha x piperita 'Agnes'	Pfefferminze 	lila	80	○ – ●	VI – VIII	4,26 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, die allerbeste Pfefferminze kein Mehltau + hoher Gehalt an ätherischer Öle
Mentha x piperita 'Mandarine'	Mandarinenminze 	rosaviolett	50	○ – ●	VII – IX	2,56 blau	frischer Boden, ideal für Torten, Desserts und für die Teezubereitung
Mentha x piperita 'Mitcham'	Pfefferminze 	rötlich-lila	50	○	VI – VIII	2,56 blau	frischer Boden, ideal als Teepflanze, aber auch eine schöne Deko-Staude
Mentha x piperita var.citrata'Lemon'	Zitronenminze 	lila	60	○ – ●	VI – IX	2,56 blau	frischer Boden, säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung, ideal für Mixgetränke und Obstsalate
Origanum vulgare Majoran		hellrosa	40	○	VII – IX	1,96 gelb	trockener Boden, hellrosa doldige Blüten, grüne, eiförmige, fein behaarte Blätter für Wurst, Braten, Soßen, Pizza
Petroselinum crispum	Krause Petersilie		20	○	--- - ---	1,96 gelb	frischer Boden, für Soßen, Suppen, Braten, Tellerdekorationen, sehr vitaminreich und gesund
Petroselinum hortense	Glatte Petersilie		20	○	--- - ---	1,96 gelb	frischer Boden, für Suppen, Soßen, Braten, sehr aromatisch, und ertragreich
Pimpinella saxifraga	NEU 	weiß	30	○	VII – IX	3,56 schwarz	trockener Boden, weiße Doldenblüte, gefiederte Blätter, kleine Bibernelle, heimische Wildstaude
Rheum rhabarbarum 'Holsteiner Blut'	Rhabarber	gelblichweiß	80	○	V – VI	7,00 * C 6	frischer Boden, gelblichweiße, unscheinbare Blüten, grüne, große, rundliche Blätter auf roten Stielen
Rosmarinus lavandulaceus	Rosmarin 	hellviolett	25	○	V – IX	3,06 grün	trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, flachwachsende Art, wintergrün, Speisewürze, Braten
Rosmarinus officinalis		hellviolett	50	○	V – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, hell-violette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, wintergrün, Winterschutz notwendig, Speisewürze, Braten
Rumex sanguinea	Blutampfer	rötlich	40	○ – ●	VI – VII	2,56 blau	frischer Boden, purpurrot geaderte Blätter und rotüberlaufende Stängeln, wie Spinat zubereitet ein Genuss, Blutampfer
Ruta graveolens	Weinraute	gelblich	50	○	VI – VII	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, gelbliche doldige kleine Blüten, blaugraue, fiederartige, eiförmige Blätter zu Fisch, Fleisch, Pasteten, Kräutersoßen, Gemüse
Salvia officinalis	Salbei 	violettblau	60	○	VI – VIII	2,36 rot	trockener Boden, violettblaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, wintergrün, Soßen, Braten, Fisch, Tee gegen Halsschmerzen, Bienenweide
Salvia officinalis'Mittenwald'		blau	50	○	VI – VII	3,76 violett	trockener Boden, blaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, sehr gut als Küchenkraut
Sanguisorba minor	Pimpinelle 	grünlichbraun	30	○ – ●	V – VIII	1,96 gelb	trockener Boden, grünlichbraune köpfchenartige Blüten, tiefgrüne, fiederartige, oval, eiförmige, grundständige Blätter für Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte
Satureja montana	Bohnenkraut 	hellviolett	30	○	VII – IX	2,36 rot	trockener Boden, hellviolette achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige aromatische Blätter zum Einlegen von Gurken, Wurst, Bohnengerichte
Satureja montana var.citriodora Zitronen-Bohnenkraut		weißlich rosa	30	○	VIII – IX	3,56 schwarz	trockener Boden, hellrosa achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige zitronenduftige Blätter, für heiße Plätze im Garten
Sedum reflexum	Tripmadam 	goldgelb	15	○	VII – VIII	2,36 rot	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugrüne fleischige, lineale Blätter für Salate, Soßen, Rindfleisch, wintergrün
Thymus serpyllum 'Lemon Currel'	Thymian 	rosa	20	○	VI – VIII	2,56 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter für Fleisch, Fisch, Soßen, Kartoffeln, Salate, wintergrün
Thymus vulgaris		hellviolett	20	○	VII – IX	1,96 gelb	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün,
Thymus vulgaris 'Compactus'		hellviolett	10	○	VII – IX	2,36 rot	trockener Boden, hell-violette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, kompakter Wuchs
Thymus vulgaris var.fragrantissimus`Orange` Orangenthymian		rosa	15	○	VI – IX	2,76 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, lineallanzettliche, glatte Blätter, kissenartig, duftend, Winterschutz nötig, Orangen-Thymian
Valeriana officinalis	Baldrian 	rosa	120	○	VI – VIII	1,96 gelb	feuchter Boden, rosa trugdoldige kronnröhrlige Blüten, grüne, gefiederte, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Wurzeln: Tee bei Magenstörungen, Kopfschmerzen, Beruhigung
Veronica officinalis	echter Ehrenpreis 	hellviolett	30	○	VI – IX	2,76 orange	frischer Boden, hellviolette Blütentrauben, graugrüne, grob gesägte Blätter, Tee bei Magenstörungen, Hauterkrankungen, Magenprobleme, harntreibende Wirkung

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
---------	----------------	-------	-----------	----------	-----------	------------------------	--------------



ZWIEBELPFLANZEN

Allium aflatunense 'Purple Sensation'	Kugellauch 	tiefpurpur violett	80	○	V – VI	3,56 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, tief-purpurviolette Blüte, grüne, glatte Blätter, blüten und Blätter duften, zieht im Sommer ein
Allium cernuum	Nickender Lauch 	rosarot	30	○	VI – VII	2,76 orange	trockener Boden, rosarote sternförmige Blüte, die in nickenden Dolden angeordnet sind, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium christophii	Sternkugellauch 	rosaviolett	40	○	VI – VII	3,56 ● schwarz	trockener Boden, rosa-violette große Kugelblüte, grau-grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum	Riesenlauch 	violettblau	180	○	VI – VII	8,00 ● C 8	trockener bis frischer Boden, violettblau, ballgroße Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum 'Gladiator'		pupurlila	120	○	V – VI	5,70 ● C 3	trockener bis frischer Boden, pupurlila, ballgroße Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium moly	Goldlauch 	goldgelb	25	○ – ●	V – VI	2,56 blau	trockener Boden, goldgelbe doldige Blüte, grau-grüne, grundständige Blätter, Bienenweide, extensive Dachbe-grünung
Allium senescens ssp. montanum	NEU 	purpurrosa	30	○	VIII – IX	3,56 schwarz	trockener Boden, purpurrosa Blüte, tiefgrüne, grundstän-dige Blätter, für extensive Dachbegrünung, wintergrün
Allium stipitatum 'Mount Everest'	Blumenlauch 	weiß	100	○	V – VI	6,00 ● C 4	trockener bis frischer Boden, weiße sternförmige Blüten-dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Anemone blanda 'Blue Shades'	Strahlen-Windröschen 	tiefblau	15	○ – ●	III – IV	2,36 rot	trockener bis frischer Boden, tiefblaue Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'Pink Star'		rosa	15	○ – ●	III – IV	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, rosa Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'White Splendour'		weiß	15	○ – ●	III – IV	2,56 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, große Blüten, tief-grünes rundliche, grundständige Blätter
Crocsmia x crocosmiiflora 'Emily Mc Kenzie'	Montbretie 	orange-gelb	60	○ – ●	V – VIII	4,26 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, orange-gelbe, trichterförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter
Crocsmia x crocosmiiflora 'Lucifer'		rot	80	○ – ●	VII – IX	4,26 ● weiß 1	frischer Boden, rot, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt winterhart
Lilium candidum	Madonnenlilie	reinweiß	100	○	VI – VII	9,00 ● C 10	trockener, kalkhaltiger Boden, reinweiße, stark duftende Blüte, grüne, grundständige Blätter



Verkaufs- und Lieferbedingungen:

1. Das Angebot dieser Liste ist freibleibend. Für ausverkaufte Sorten wird gleichwertiger Ersatz geliefert, falls dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise (Euro), gelten nur für unsere Eigenproduktion, bei Zukauf einer Sorte gilt ein anderer Preis.
2. Für etwaige Beanstandungen, die sofort nach Erhalt der Ware erfolgen müssen, kann eine Haftung nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen werden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
3. Die Gewähr für die Sortenechtheit der Pflanzen wird nur bis zum jeweiligen Rechnungsbetrag geleistet.
4. Die Garantie erstreckt sich über den gesetzlich geregelten Zeitraum. Setzt aber voraus, dass die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung eingehalten wurde. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie ausgeschlossen. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Besteller ausdrücklich schriftlich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so wird hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt.
5. Die von uns angegebene Lieferfrist ist unverbindlich. In Fällen höherer Gewalt, Witterungseinflüssen, Streik, verspäteter Lieferung der Zubringerwerke oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Behinderungen, sind die bestätigten Liefertermine nicht bindend.
6. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Bei Verzug können wir den Rückgang der Ware verlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten.
7. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt für beide Teile Gütersloh als vereinbart.
8. Durch Erteilung eines Auftrages werden diese Lieferbedingungen ausdrücklich anerkannt.
9. Alle Preise verstehen sich ab Gärtnerei Gütersloh-Spexard. UST-ID-Nr.: DE 170229822, UST-Nr.: 351/5973/2722
10. Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Im Falle eines Verzuges werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 12,50 Euro und Verzugszinsen in Höhe von 2 % über den zur Zeit üblichen europäischen Bankzinsleitsatz berechnet. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit, die Preise dieser Liste sind nur für 2024 gültig. Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. der zur Zeit gültigen MwSt. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stauden sind nicht zum Verzehr geeignet!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Verantwortung.

Color Etiketten:

Auf Wunsch können Color-Etiketten (netto Stück 0,30 Euro) pro Topf gesteckt werden.

Verpackung:

Kunststoff-Staudenkisten bzw. Baumschulkisten werden in der EDV erfasst und nicht berechnet. Wenn sie nach einem Jahr nicht zurückgegeben sind, werden sie mit 4,50 Euro bzw. 5,50 Euro berechnet. Holzkisten werden mit 1,00 Euro berechnet

Rücknahme:

Ausschließlich von uns gelieferte Töpfe werden zurückgenommen. Entsorgung der Töpfe ist über Landbell Kundennummer 4142740, geregelt.



Stauden Setter Neuenkirchener Straße 451
33334 Gütersloh/Spexard
Telefon: 0 52 41 / 4 99 28
Telefax: 0 52 41 / 4 68 47
E-Mail: info@stauden-setter.de
Internet: www.stauden-setter.de

Öffnungszeiten Mo. – Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr
Sa.: Juli, August geschlossen
Sa.: Dezember, Januar und Februar geschlossen

Frühjahr-Saison (18. März bis 07. Juni) Mo. – Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Privatverkauf Freitags und Samstags vor Ort,
Bestellungen sind jederzeit
per E-Mail oder Telefon möglich

Betriebsferien 23.12.2024 – 14.01.2025



Staudengärtner – die kompetenten Partner für Handel, Verwender und Gartenliebhaber.



So finden Sie uns



www.stauden-setter.de